

# A / B / C 系列 空氣調理組合 — 調壓器

特點、規格表、特性曲線圖






記號：






## 規格表

| 項目     | 型號                        | AR 150               | AR 200 | BR 200 | BR 300 | CR 400 | CR 600 |
|--------|---------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 使用流體   |                           | 空氣                   |        |        |        |        |        |
| 連接口徑   | Rc                        | 1/8                  | 1/4    | 1/4    | 3/8    | 1/2    | 3/4    |
| 使用壓力範圍 | kgf/cm <sup>2</sup> (kPa) | 0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850) |        |        |        |        |        |
| 最大使用壓力 | kgf/cm <sup>2</sup> (kPa) | 9.5 (950)            |        |        |        |        |        |
| 使用溫度範圍 | °C                        | 5 ~ 60               |        |        |        |        |        |
| 本體材質   |                           | 鋁合金壓鑄品               |        |        |        |        |        |
| 固定架    |                           | M-30B                |        |        |        | M-60B  |        |
| 重量     | kg                        | 0.2                  |        | 0.23   |        | 0.32   |        |

## 流量特性曲線圖



## 壓力特性曲線圖



# A / B / C 系列 空氣調理組合 — 調壓器

訂購稱呼代號

訂購稱呼代號

AR 200 -  - PG10A -

1

2

3

4


1

| 項目                            | 記號     | 內容           | 型號     |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                               |        |              | AR 150 | AR 200 | BR 200 | BR 300 | CR 400 | CR 600 |
| 接管口徑                          | —      | 1/8          | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
|                               | —      | 1/4          | —      | ●      | ●      | —      | —      | —      |
|                               | —      | 3/8          | —      | —      | —      | ●      | —      | —      |
|                               | —      | 1/2          | —      | —      | —      | —      | ●      | —      |
|                               | —      | 3/4          | —      | —      | —      | —      | —      | ●      |
| 螺牙種類                          | 無記號    | RC           | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
|                               | G      | G            | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
|                               | N      | NPT          | ●      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| 壓力錶                           | PG-10A | PG-10A 圓型壓力錶 | ●      | ●      | —      | —      | —      | —      |
|                               | PG-20A | PG-20A 圓型壓力錶 | —      | —      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 最大調整壓力<br>kgf/cm <sup>2</sup> | L 1    | 1            | ●      | ●      | —      | —      | —      | —      |
|                               | L 2    | 2            | ●      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
|                               | L 4    | 4            | ●      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |


4

### 外觀圖形尺寸

150



200



# A / B / C 系列 空氣調理組合 — 調壓器

## 外觀圖形尺寸

CR 400

