


SF300 系列 — 聯座型電磁閥

作動規格表與訂購稱呼說明

內部結構圖




規格表

項目	機種	SF300	
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf/cm(Kpa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60	
切控方法		空氣導引	
氣口數及位置數		5口2位置	5口3位置
閥仕樣		常閉型	
有效斷面積	mm²(CV)	3.6 (0.2)	
手押按鈕		手壓旋轉固定	
連接口徑		M5 , Ø4	
潤滑		自由供給方式	

訂購範例說明

1. SF310M5-DC24V-L 2pcs
+
2. SF3200-C6-DC24V-L 1pcs
+
3. SF3300-C6-DC24V-L 1pcs
+
4. SF-3Y-S8-B4 1pcs


※ 訂購時請先確定電磁閥型號及數量，
將全部電磁閥總和後再確定固定基座
的規格。



SF300 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

● SF310M5+SF-3Y-S8-L
SF3100-C4+SF-3Y-S8-L




右側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	71.4	107.1	107.1	107.1	142.8	142.8	142.8	178.5	178.5
L2	56.9	92.6	92.6	92.6	128.3	128.3	128.3	164	164
L3	54.2	64.6	75	85.4	95.8	106.2	116.6	137.4	137.4

SF300 系列 — 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

● SF310M5+SF-3Y-S8-R
SF3100-C4+SF-3Y-S8-R




左側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	71.4	107.1	107.1	107.1	142.8	142.8	142.8	178.5	178.5
L2	56.9	92.6	92.6	92.6	128.3	128.3	128.3	164	164
L3	54.2	64.6	75	85.4	95.8	106.2	116.6	137.4	137.4

SF300 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

● SF310M5+SF-3Y-S8-B
SF3100-C4+SF-3Y-S8-B




兩側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯	10聯	11聯	12聯	13聯	14聯	15聯	16聯	17聯	18聯	19聯	20聯
L1	71.4	107.1	142.8	142.8	142.8	178.5	178.5	178.5	214.2	214.2	214.2	214.2	249.9	249.9	249.9	285.6	285.6	285.6	321.3	321.3
L2	56.9	92.6	128.3	128.3	128.3	164	164	164	199.7	199.7	199.7	199.7	235.4	235.4	235.4	271.1	271.1	271.1	306.8	306.8
L3	70.8	81.2	91.6	102	112.4	122.8	133.2	143.6	154	164.4	174.8	185.2	195.6	206	216.4	226.8	237.2	247.6	258	268.4

SF500 系列 — 聯座型電磁閥

作動規格表與訂購稱呼說明

◎ 內部結構圖




◎ 規格表

項目	機種	SF500	
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf/cm(Kpa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60	
切控方法		空氣導引	
氣口數及位置數		5口2位置	5口3位置
閥仕樣		常閉型	
有效斷面積	mm ² (CV)	9 (0.5)	
手押按鈕		手壓旋轉固定	
連接口徑		Rc 1/8 , Ø4 , Ø6 , Ø8	
潤滑		自由供給方式	

◎ 訂購範例說明

1. SF5101-DC24V-L 1 pcs
+
2. SF5100-C6-DC24V-L 1 pcs
+
3. SF5200-C6-DC24V-L 1 pcs
+
4. SF-5Y-S8-B3 1 pcs


※ 訂購時請先確定電磁閥型號及數量，
將全部電磁閥總和後再確定固定基座的規格。



SF500 系列 — 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

- SF5101+SF-5Y-S8-L
- SF5100-C4+SF-5Y-S8-L
- SF5100-C6+SF-5Y-S8-L
- SF5100-C8+SF-5Y-S8-L




左側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	107.1	107.1	142.8	142.8	178.5	178.5	178.5	214.2	214.2
L2	92.6	92.6	128.3	128.3	164	164	164	199.7	199.7
L3	66.6	82.6	114.6	114.6	146.6	146.6	162.6	178.6	194.6

SF500 系列 — 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

- SF5101+SF-5Y-S8-R
- SF5100-C4+SF-5Y-S8-R
- SF5100-C6+SF-5Y-S8-R
- SF5100-C8+SF-5Y-S8-R




右側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	107.1	107.1	142.8	142.8	178.5	178.5	178.5	214.2	214.2
L2	92.6	92.6	128.3	128.3	164	164	164	199.7	199.7
L3	66.6	82.6	114.6	114.6	146.6	146.6	162.6	178.6	194.6

SF500 系列 — 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

- SF5101+SF-5Y-S8-B
- SF5100-C4+SF-5Y-S8-B
- SF5100-C6+SF-5Y-S8-B
- SF5100-C8+SF-5Y-S8-B




兩側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯	10聯	11聯	12聯	13聯	14聯	15聯	16聯	17聯	18聯	19聯	20聯
L1	142.8	142.8	142.8	178.5	178.5	214.2	214.2	249.9	249.9	285.6	285.6	321.3	321.3	357	357	392.7	392.7	392.7	428.4	428.4
L2	128.3	128.3	128.3	164	164	199.7	199.7	235.4	235.4	271.1	271.1	306.8	306.8	342.5	342.5	378.2	378.2	378.2	413.9	413.9
L3	106.6	106.6	122.6	138.6	154.6	170.6	186.6	202.6	218.6	234.6	250.6	266.6	282.6	298.6	314.6	330.6	346.6	362.6	378.6	394.6

SF500 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

- SF5101+SF-5Y-U8-L
- SF5100-C4+SF-5Y-U8-L
- SF5100-C6+SF-5Y-U8-L
- SF5100-C8+SF-5Y-U8-L




左側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	107.1	107.1	107.1	142.8	142.8	178.5	178.5	214.2	214.2
L2	92.6	92.6	92.6	128.3	128.3	164	164	199.7	199.7
L3	66.6	82.6	98.6	114.6	130.6	146.6	162.6	178.6	194.6

SF500 系列 – 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

- SF5101+SF-5Y-U8-R
- SF5100-C4+SF-5Y-U8-R
- SF5100-C6+SF-5Y-U8-R
- SF5100-C8+SF-5Y-U8-R




右側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯
L1	107.1	107.1	107.1	142.8	142.8	178.5	178.5	214.2	214.2
L2	92.6	92.6	92.6	128.3	128.3	164	164	199.7	199.7
L3	66.6	82.6	98.6	114.6	130.6	146.6	162.6	178.6	194.6

SF500 系列 — 聯座型電磁閥

外觀圖形尺寸

- SF5101+SF-5Y-U8-B
- SF5100-C4+SF-5Y-U8-B
- SF5100-C6+SF-5Y-U8-B
- SF5100-C8+SF-5Y-U8-B



兩側聯數	1聯	2聯	3聯	4聯	5聯	6聯	7聯	8聯	9聯	10聯	11聯	12聯	13聯	14聯	15聯	16聯	17聯	18聯	19聯	20聯
L1	142.8	142.8	142.8	178.5	178.5	214.2	214.2	249.9	249.9	285.6	285.6	321.3	321.3	357	357	392.7	392.7	392.7	428.4	428.4
L2	128.3	128.3	128.3	164	164	199.7	199.7	235.4	235.4	271.1	271.1	306.8	306.8	342.5	342.5	378.2	378.2	378.2	413.9	413.9
L3	106.6	106.6	122.6	138.6	154.6	170.6	186.6	202.6	218.6	234.6	250.6	266.6	282.6	298.6	314.6	330.6	346.6	362.6	378.6	394.6