


XM系列 – ISO2電磁閥

外觀圖形尺寸 / 單體底座標準型





► M1：單體底座



XM系列 – ISO3電磁閥

外觀圖形尺寸 / 單體底座標準型


► M1：單體底座



XM系列 – ISO4電磁閥

外觀圖形尺寸 / 單體底座標準型



► M1：單體底座



XM系列 – SK800電磁閥

外觀圖形尺寸

SK - 800 系列 聯座尺寸




● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

XM系列 – SK電磁閥

附屬零件與裝置

● 聯座組裝仕樣


SK-500，600，800 系列



● 聯座附屬配件

SK-500，600，800 系列

※ 空格板附屬配件。




	空格板	墊片	固定螺絲
SK-500 系列	MSV-5056	MSV-5051	M3×8L
SK-600 系列	MSV-6056	MSV-6051	M3×10L
SK-800 系列	MSV-8056	MSV-8051	M4×9L

XM系列 – SKB300三口二位直動閥

聯座型外觀圖形尺寸

SKB 300 系列 聯座尺寸




● 註：聯座蓋板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

XM系列 – SKB300三口二位直動閥

附屬零件與裝置

● 聯座組裝仕樣


SKB - 300 系列



● 聯座附屬配件

SKB - 300 系列

※ 聯座蓋板附屬配件。



聯座蓋板

聯座蓋板墊片

固定螺絲

SKB-300 系列

3F50200273


20210233

M3x8L : 20320049

XM系列 – SKU500電磁閥

外觀圖形尺寸


● SKU 500 系列 聯座尺寸



XM系列 – SKU600電磁閥

外觀圖形尺寸

● SKU 600 系列 聯座尺寸




XM系列 – SKU電磁閥

附屬零件與裝置

● 聯座組裝仕樣



SKU-500, 600, 800 系列



● 聯座附屬配件

SKU-500, 600, 800 系列

※ 空格板附屬配件。



空格板

墊片

固定螺絲

SKU-500 系列

MSKU-5056

MSKU-5051

M3×8L

SKU-600 系列

MSKU-6056

MSKU-6051

M3×10L

SKU-800 系列

MSKU-8056


MSKU-8051

M4×9L

XM系列 – SKV507U三口二位直動閥

聯座型外觀圖形尺寸

SKV 507U 系列 聯座尺寸




● 註：聯座蓋板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

XM系列 – SKV507U三口二位直動閥

附屬零件與裝置

附屬配件


SKV 507U 系列



聯座附屬配件

SKV 507U 系列

※ 聯座蓋板附屬配件。



聯座蓋板

3F50200317



聯座蓋板墊片

20210258




固定螺絲

M4x5L : 20320075

XM系列 – SM5000電磁閥


外觀圖形尺寸 / 聯座型式

● SM 5000 系列 (標準型) 聯座尺寸



● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

● SM 5000 系列 (附接頭型式) 聯座尺寸




● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

XM系列 – SM7000電磁閥


外觀圖形尺寸 / 聯座型式

SM 7000 系列 (標準型) 聯座尺寸



● 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

SM 7000 系列 (附接頭型式) 聯座尺寸




● 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

XM系列－ SM9000電磁閥


外觀圖形尺寸 / 聯座型式

● SM 9000 系列 (標準型) 聯座尺寸



● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

● SM 9000 系列 (附接頭型式) 聯座尺寸



規格	A
SM9102-C8	84
SM9102-C10	89.1
SM9102-C12	92.1


● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

XM系列 – SM電磁閥

附屬零件與裝置

● 聯座組裝仕樣

SM-5000, 7000, 9000 系列



● 聯座附屬配件

SM-5000, 7000, 9000 系列


※ 空格板附屬配件。



	空格板	墊片	固定螺絲
SM-5000 系列	MSM05041	MSM05039	M3X8L MSM05040
SM-7000 系列	MSM07041	MSM07039	M4X8L MSM07040
SM-9000 系列	MSM09041	MSM09039	M3X8L MSM09040

● 固定架組裝仕樣 (SM-5000, 7000 系列)


● 側面固定架形式 - C1



SM 5000 系列
MSM050 - C1

SM 7000 系列
MSM070 - C1

● 垂直固定架形式 - C2




SM 5000 系列
MSM050 - C2

SM 7000 系列
MSM070 - C2

尺寸規格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
SM5000	36.7	40.2	37	45	∅3.3	0.7	15	21.1	∅3.3	103.5	30.3	16.4	22	29	38	47
SM7000	42.5	49.5	52	66	∅4.3	0.9	18	25.5	∅4.3	117.8	35	19.8	28	38	46	57

● 附指示燈 - 本系列產品，皆附指示燈及突波電壓保護裝置。




XM系列 – SMB5000底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型

► SMB 5101

底部排氣單體底座型

單線圈 五口二位置







► L 型出線型式 - [L]

► T 型出線型式 - [T]

► W 型出線型式 - [W]

► K 型出線型式 - [K]





XM系列 – SMB5000底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型


● SMB 5201

底部排氣單體底座型


雙線圈 五口二位置




● L 型出線型式 - L




● T 型出線型式 - T



● W 型出線型式 - W




● K 型出線型式 - K




XM系列 – SMB5000底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型


- SMB 5(3)01
 - SMB 5(4)01
 - SMB 5(5)01
- 底部排氣單體底座型
雙線圈 五口三位置




SMB 5(3)01 (中閉型) N.C.




SMB 5(4)01 (中排型) N.F.




SMB 5(5)01 (中閉型) N.O.




- L 型出線型式 - L




- T 型出線型式 - T



- W 型出線型式 - W






- K 型出線型式 - K




XM系列 – SMB5000底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 聯座型式

● SMB 5000 系列 - 附接頭型式 底部排氣聯座尺寸



● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。



規格	A
SMB5100-C4	5.4
SMB5100-C6	6
SMB5100-C8	7.3






XM系列 – SMB7000底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型

● SMB 7102

底部排氣單體底座型

單線圈 五口二位置







● L 型出線型式 - [L]

● T 型出線型式 - [T]

● W 型出線型式 - [W]

● K 型出線型式 - [K]









XM系列 – SMB7000底座型電磁閥


外觀圖形尺寸 / 標準型

● SMB 7202


底部排氣單體底座型
雙線圈 五口二位置




● L 型出線型式 - L




● T 型出線型式 - T



● W 型出線型式 - W




● K 型出線型式 - K




XM系列 – SMB7000底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型

- ▶ SMB 7(3)02
- SMB 7(4)02
- SMB 7(5)02
- 底部排氣單體底座型
- 雙線圈 五口三位置




SMB 7(3)02 (中閉型) N.C.




SMB 7(4)02 (中排型) N.F.




SMB 7(5)02 (中開型) N.O.




- ▶ L 型出線型式 - [L]




- ▶ T 型出線型式 - [T]



- ▶ W 型出線型式 - [W]





- ▶ K 型出線型式 - [K]




XM系列 – SMB7000底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 聯座型式

● SMB 7000 系列 - 附接頭型式 底部排氣聯座尺寸



● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。








規格	A
SMB7100-C6	5.4
SMB7100-C8	5.6
SMB7100-C10	10.9

XM系列 – SMB9000底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型

● SMB 9103

底部排氣單體底座型
單線圈 五口二位置







● L 型出線型式 - [L]

● T 型出線型式 - [T]

● W 型出線型式 - [W]

● K 型出線型式 - [K]









XM系列 – SMB9000底座型電磁閥


外觀圖形尺寸 / 標準型

● SMB 9203


底部排氣單體底座型
雙線圈 五口二位置




● L 型出線型式 - L




● T 型出線型式 - T



● W 型出線型式 - W




● K 型出線型式 - K




XM系列 – SMB9000底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型


- ▶ **SMB 9(3)03**
- SMB 9(4)03**
- SMB 9(5)03**
- 底部排氣單體底座型
- 雙線圈 五口三位置








SMB 9(3)03 (中閉型) N.C.




SMB 9(4)03 (中排型) N.F.




SMB 9(5)03 (中開型) N.O.




- ▶ **L 型出線型式 - [L]**




- ▶ **T 型出線型式 - [T]**



- ▶ **W 型出線型式 - [W]**




- ▶ **K 型出線型式 - [K]**



XM系列 – SMU三口二位置電磁閥


外觀圖形尺寸 / 聯座型式

SMU 5000 系列 (標準型) 聯座尺寸



- 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

SMU 7000 系列 (標準型) 聯座尺寸




- 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

XM系列 – SMU三口二位置電磁閥

附屬零件與裝置

● 聯座組裝仕樣



SMU - 5000 , 7000 系列



● 聯座附屬配件

SMU - 5000 , 7000 系列

※空格板附屬配件。



空格板

墊片

固定螺絲

SMU-5000 系列

MSMU05041

MSMU05039

M2.6X6.5L MSMU05040


SMU-7000 系列

MSMU07041

MSMU07039

M3X8L MSMU07040





● 附指示燈 - 本系列產品，皆附指示燈及突波電壓保護裝置。



XM系列 – SMUB5000底座型三口二位置電磁閥

外觀圖形尺寸 / 底座型

- SMUB 5101 - □
- 底部排氣單體底座型
- 單體型 三口二位置







- L 型出線型式 - L

- T 型出線型式 - T

- W 型出線型式 - W







- K 型出線型式 - K



XM系列 – SMUB7000底座型三口二位置電磁閥

外觀圖形尺寸 / 底座型

- SMUB 7102 - □
- 底部排氣單體底座型
- 單體型 三口二位置







- L 型出線型式 - L

- T 型出線型式 - T

- W 型出線型式 - W



- K 型出線型式 - K



XM系列 – SMUB底座型三口二位置電磁閥



外觀圖形尺寸 / 聯座型式

SMUB 5000 系列 底部排氣聯座尺寸



● 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

SMUB 7000 系列 底部排氣聯座尺寸




● 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

XM系列 – SMUB底座型三口二位置電磁閥

附屬零件與裝置

◎ 聯座組裝仕樣


SMUB - 5000 , 7000 系列



◎ 聯座附屬配件


SMUB - 5000 , 7000 系列

※空格板附屬配件。



	空格板	墊片	固定螺絲
SMUB-5000 系列	MSMUB05041	MSMUB05039	M2.6X6.5L MSMUB05040
SMUB-7000 系列	MSMUB07041	MSMUB07039	M3X8L MSMUB07040






◎ 附指示燈 - 本系列產品，皆附指示燈及突波電壓保護裝置。








XM系列 — SR2-100直動式電磁閥

外觀圖形尺寸 / 三口二位置

SR2 - 100 - T型






SR2 - 100 - L型




XM系列 — SR2-100直動式電磁閥

外觀圖形尺寸 / 三口二位置


SR2-100 系列 聯座尺寸 - T 型




L 型出線型式 - [L]



T 型出線型式 - [T]



W 型出線型式 - [W]









XM系列 — SRB300底座型電磁閥


外觀圖形尺寸 / 標準型

SRB 3101


底部排氣單體底座型
單線圈 五口二位置




L 型出線型式 - L



T 型出線型式 - T



W 型出線型式 - W









XM系列 – SRB300底座型電磁閥


外觀圖形尺寸 / 標準型

SRB 3201


底部排氣單體底座型
雙線圈 五口二位置




L 型出線型式 - L



T 型出線型式 - T



W 型出線型式 - W




XM系列 – SRB300底座型電磁閥


外觀圖形尺寸 / 標準型

- ▶ SRB 3(3)01
- SRB 3(4)01
- SRB 3(5)01


底部排氣單體底座型
雙線圈 五口三位置




SRB 3(3)0M5 (中開型) N.C.




SRB 3(4)0M5 (中排型) N.F.




SRB 3(5)0M5 (中開型) N.O.




- ▶ L 型出線型式 - [L]



- ▶ T 型出線型式 - [T]





- ▶ W 型出線型式 - [W]




XM系列 – SRB300底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型

SRB 300 系列 - 標準型 底部排氣聯座尺寸









● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。




XM系列 – SRB500底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型


- SRB 5101
底部排氣單體底座型
單線圈 五口二位置




- L 型出線型式 - L



- T 型出線型式 - T




- W 型出線型式 - W




XM系列 – SRB500底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型


- SRB 5201
底部排氣單體底座型
雙線圈 五口二位置




- L 型出線型式 - L



- T 型出線型式 - T



- W 型出線型式 - W




XM系列 – SRB500底座型電磁閥


外觀圖形尺寸 / 標準型

- ▶ SRB 5(3)01
- SRB 5(4)01
- SRB 5(5)01


底部排氣單體底座型
雙線圈 五口三位置




SRB 5(3)01 (中閉型) N.C.




SRB 5(4)01 (中排型) N.F.




SRB 5(5)01 (中閉型) N.O.




- ▶ L 型出線型式 - [L]



- ▶ T 型出線型式 - [T]




- ▶ W 型出線型式 - [W]





XM系列 – SRB300底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型

SRB 500 系列 - 附接頭型式 底部排氣聯座尺寸



● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。



規格	A
SRB 5100-C4	5.4
SRB 5100-C6	6
SRB 5100-C8	7.3






XM系列 – SRB700底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型


SRB 7102

底部排氣單體底座型


單線圈 五口二位置




L 型出線型式 - [L]



T 型出線型式 - [T]



W 型出線型式 - [W]




XM系列 – SRB700底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型


SRB 7202

底部排氣單體底座型


雙線圈 五口二位置




L 型出線型式 - [L]



T 型出線型式 - [T]



W 型出線型式 - [W]




XM系列 – SRB700底座型電磁閥


外觀圖形尺寸 / 標準型

- ▶ SRB 7(3)02
- SRB 7(4)02
- SRB 7(5)02


底部排氣單體底座型
雙線圈 五口三位置




SRB 7(3)02 (中間型) N.C.




SRB 7(4)02 (中排型) N.F.




SRB 7(5)02 (中間型) N.O.




- ▶ L 型出線型式 - [L]



- ▶ T 型出線型式 - [T]




- ▶ W 型出線型式 - [W]





XM系列 – SRB700底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型

SRB 700 系列 - 標準型 底部排氣聯座尺寸




● 註:空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用,附防漏橡膠墊片。





XM系列 — SRB700底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型

SRB 700 系列 - 附接頭型式 底部排氣聯座尺寸



● 註: 空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。



規格	A
SRB 7100-C6	5.4
SRB 7100-C8	5.6
SRB 7100-C10	10.9







XM系列 – SRB900底座型電磁閥

外觀圖形尺寸 / 標準型


SRB 9103

底部排氣單體底座型


單線圈 五口二位置




L 型出線型式 - L



T 型出線型式 - T



W 型出線型式 - W









XM系列 — SRB900底座型電磁閥


外觀圖形尺寸 / 標準型

SRB 9203


底部排氣單體底座型
雙線圈 五口二位置




L 型出線型式 - L



T 型出線型式 - T



W 型出線型式 - W




XM系列 – SRB900底座型電磁閥


外觀圖形尺寸 / 標準型

- ▶ SRB 9(3)03
- ▶ SRB 9(4)03
- ▶ SRB 9(5)03


底部排氣單體底座型
雙線圈 五口三位置




SRB 9(3)03 (中閉型) N.C.




SRB 9(4)03 (中排型) N.F.




SRB 9(5)03 (中閉型) N.O.




- ▶ L 型出線型式 - [L]



- ▶ T 型出線型式 - [T]




- ▶ W 型出線型式 - [W]



XM系列 – SRVB300、500 集裝閥


作動規格表與訂購稱呼說明

接線順序圖





線色	針腳	接線端子
棕 / 黑	14	R01
棕	01	R02
紅 / 黑	15	R03
紅	02	R04
橘 / 黑	16	R05
橘	03	R06
黃 / 黑	17	R07
黃	04	R08
綠 / 黑	18	R09
綠	05	R10
藍 / 黑	19	R11
藍	06	R12
紫 / 黑	20	R13
紫	07	R14
灰 / 黑	21	R15
灰	08	R16
白 / 黑	22	R17
黑	09	R18
粉紅 / 黑	23	R19
白	10	R20
亮綠 / 黑	24	R21
粉紅	11	R22
亮藍 / 黑	25	R23
亮綠	12	R24
亮藍	13	COM

接頭組裝說明




- com規格對應PNP之機型
+com規格對應NPN之機型

接頭組裝正確方向



零件名稱及材料表





編號	項目	材質
01	電磁閥	-
02	後蓋	塑鋼
03	外蓋	塑鋼
04	下蓋	塑鋼
05	上蓋	塑鋼
06	聯座本體	鋁合金
07	D-Sub接頭	-



XM系列 – SRVB500 集裝閥

作動規格表與訂購稱呼說明

SRVB500系列-標準型 聯座尺寸







SRVB500系列-附接頭型式 聯座尺寸



XM系列 – SU12小型直動式二口電磁閥

外觀圖形尺寸 / 聯座尺寸

► SU-12 聯座尺寸






聯座型式不適用真空場合

XM系列 – SU22小型直動式二口電磁閥

外觀圖形尺寸 / 聯座尺寸

► SU-22

聯座尺寸




聯座型式不適用真空場合

XM系列 – SV電磁閥


外觀圖形尺寸

SV 500 系列 聯座尺寸



註：空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

SV 600 系列 聯座尺寸




註：空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

XM系列 – SV電磁閥


外觀圖形尺寸

SV 800 系列 聯座尺寸



註：空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

SV 900 系列 聯座尺寸




註：空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。
※SV900 系列聯座最多至5聯組。

XM系列 – SV電磁閥

附屬零件與裝置

▶ 聯座組裝仕樣



SV-500、600、800、900 系列



▶ 聯座附屬配件

SV-500、600、800、900 系列

※空格板附屬配件



空位板

墊板

固定螺絲

SV-500 系列
SV-600 系列
SV-800 系列
SV-900 系列

MSV-5056
MSV-6056
MSV-8056
MSV-9050



MSV-5051
MSV-6051
MSV-8051
MSV-9051

M3 X 8L
M3 X 10L
M4 X 9L
M4 X 9L

XM系列 – SW電磁閥



外觀圖形尺寸

SW 500系列 聯座尺寸



註：空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

SW 600 系列 聯座尺寸




註：空位板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。


XM系列 – SW電磁閥

外觀圖形尺寸

SW 800 系列 聯座尺寸







SW 900 系列 聯座尺寸







XM系列 – SWBB500直動式三口二位閥/高頻閥

外觀尺寸圖

SWBB 500 - K




SWBB 500 - W



XM系列 — SX500、600、800、900電磁閥

外觀圖形尺寸


500系列 聯座尺寸



XM系列 — SX500、600、800、900電磁閥

外觀圖形尺寸


600系列 聯座尺寸



XM系列 — SX500、600、800、900電磁閥

外觀圖形尺寸


800系列 聯座尺寸



XM系列 — SX500、600、800、900電磁閥

外觀圖形尺寸



900系列 聯座尺寸





XM系列 — SZBC2000五口二位電磁閥

多體聯座型外觀圖形尺寸

► SZBC 2000 系列 聯座尺寸



► SZBC 2000 系列 聯座蓋板尺寸





● 註：聯座蓋板為預留電磁閥使用之暫存位置用，附防漏橡膠墊片。

XM系列 — SZBC2000五口二位電磁閥

附屬零件與裝置

◎ 聯座組裝仕樣

SZBC - 2000 系列



聯座墊片

耐油膠(NBR90°)
厚度：2.0t

單體型標配件



本體固定螺絲


圓頭十字 M2.6x0.45Px22.5L/鍍鎳

單體型標配件

◎ 聯座附屬配件

SZBC - 2000 系列

※聯座蓋板附屬配件。



聯座蓋板

不銹鋼(SUS304)

多聯座選配件



聯座蓋板墊片

耐油膠(NBR90°)
厚度：2.0t

多聯座選配件



聯座蓋板固定螺絲


圓頭十字 M2.6x0.45Px8L/鍍鎳

多聯座選配件


XM系列 — SZB2000五口二位電磁閥

多體聯座型外觀圖形尺寸

► SZB 2000 系列 聯座尺寸



► SZBC 2000 系列 聯座蓋板尺寸



● 註:聯座蓋板為預留電磁閥使用之暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。


XM系列 - SZB2000五口二位電磁閥

附屬零件與裝置

◎ 聯座組裝仕樣

SZB - 2000 系列

◎ 附指示燈 - 本系列產品，皆附指示燈及突波電壓保護裝置



聯座墊片

耐油膠(NBR90°)
厚度：2.0t

單體型標配件



本體固定螺絲


圓頭十字 M2.6x0.45Px22.5L/鍍鎳

單體型標配件

◎ 聯座附屬配件

SZB - 2000 系列


※聯座蓋板附屬配件。



聯座蓋板

不銹鋼(SUS304)

多聯座選配件



聯座蓋板墊片

耐油膠(NBR90°)
厚度：2.0t

多聯座選配件



聯座蓋板固定螺絲

圓頭十字 M2.6x0.45Px8L/鍍鎳

多聯座選配件