

SQ 系列 — 接頭組件

規格表、訂購稱呼代號、內部結構圖、零件材料表

規格表

項目	管徑	Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	9 (900)
最大使用壓力	kgf / cm ² (kPa)	10 (1000)
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
保證真空壓力	kPa	-100
材料	主體	黃銅 (鍍鎳)
	塑膠	POM, PA
連接口徑	Rc(PT/NPT)	M5x0.8p (10/32"), 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
牙部塗膠		附塗膠

訂購稱呼代號

SQC - 6 - 01

1 2 3

1

機種樣式		
SQC	SQG	SQL
SQSL	SQM	SQT
SQD	SQU	SQH
SQV	SQE	SQY
SQX	SQF	SQFD
SQW	SQMH	SQZ
SQZB	SQZC	SQP
SQPB	SQPC	SQKZ
SQBZ	SQCZ	SQKP
SQBP	SQCP	SQKX
SQKU	SQB	SQCH
SQLH		

2


管徑	
代號	公制
4	Ø4
6	Ø6
8	Ø8
10	Ø10
12	Ø12
代號	
英制 (mm)	
5/32	Ø3.97
1/4	Ø6.35
5/16	Ø7.94
3/8	Ø9.53
1/2	Ø12.7

3

牙徑	
代號	公制
M5	M5 x 0.8
01	PT 1/8"
02	PT 1/4"
03	PT 3/8"
04	PT 1/2"
代號	
英制	
10/32	NR 10/32"
1/8	NPT 1/8"
1/4	NPT 1/4"
3/8	NPT 3/8"
1/2	NPT 1/2"

● 請參考實際尺寸選型

內部結構圖



零件材料表

編號	項目	材質
01	迫緊	橡膠
02	本體	塑鋼
03	O 型環	橡膠
04	接頭本體	銅 · 鍍鎳
05	押環	塑鋼
06	管	PU
07	中環座	銅 · 鍍鎳
08	爪片	不銹鋼
09	爪片座	上銅
10	管	PU
11	押環	塑鋼
12	中環座	塑鋼
13	爪片	不銹鋼
14	爪片座	上銅
15	迫緊	橡膠
16	本體	銅 · 鍍鎳

接頭組件 系列

型式分類

SQ 系列 接頭組件

► SQC 系列 直立接頭 (外牙)



適用於直立外牙配管
為一般使用之機種。

► SQG 系列 直立接頭 (內牙)



適用於直立內牙配管
之場合。

► SQL 系列 L型接頭



適用於直角 90° 方向
之配管場合。

► SSQL 系列 加長L型接頭



適用於高尺寸之直角
90°方向之配管場合。

► SQM 系列 Y型四通接頭



適用於同向四通配
管之鎖牙配管場合。

► SQT 系列 T型二通接頭



適用於兩側 90° 鎖牙
配管之場合。

► SQD 系列 L型二通接頭



適用於一側同方向，
一側90°之鎖牙配管
之場合。

► SQU 系列 Y型二通接頭



適用於同向二通管
之鎖牙配管場合。

► SQH 系列 二通接頭



適用於二通同向尺
寸及不同尺寸之配管。

► SQV 系列 L型二通接頭



適用於固定90°角
彎管處使用。

► SQE 系列 T型三通接頭



T型 90°同尺寸及不同
尺寸之配管。

► SQY 系列 Y型三通接頭



Y型同方向，同尺寸
及不同尺寸之配管。

► SQX 系列 四通接頭



四通各90°同尺寸及
不同尺寸之配管。

► SQF 系列 五通接頭



五通垂直90°同尺寸
及不同尺寸之配管。

► SQFD 系列 五通接頭



適用於五通配管之鎖
牙配管接頭。

► SQW 系列 Y型五通接頭



Y型五通同向，同尺寸
及不同尺寸之配管。

► SQMH-C 系列 螺牙接管 (銅本體)



適用於面板類，兩通
配管之場合。

► SQMH-P 系列 螺牙接管 (塑膠本體)



適用於面板類，兩通
配管之場合。

接頭組件 系列

型式分類

SQ 系列 接頭組件

► SQZ 系列 L型迴轉接頭



適用於直角 90° 方向
可迴轉之配管。

► SQZB 系列 L型多管路迴轉接頭



適用於L型二通迴轉
之配管。

► SQZC 系列 L型多管路迴轉接頭



適用於三通配管旋轉
之場合。

► SQP 系列 P型迴轉接頭



適用於直角90°方向可
迴轉即可直立之場合。

► SQPB 系列 P型多管路迴轉接頭



適用於L型二通鎖牙
迴轉之場合。

► SQPC 系列 P型多管路迴轉接頭



適用於L型三通鎖牙
迴轉之場合。

► SQKZ 系列 L型迴轉雙接頭



適用於直角 90° 方向
可迴轉之雙配管。

► SQBZ 系列 L型多管路迴轉雙接頭



適用於L型四通迴轉
之配管。

► SQCZ 系列 L型多管路迴轉雙接頭



適用於L型六通迴轉
之配管。

► SQKP 系列 P型迴轉雙接頭



適用於直角 90° 方向
可迴轉即可直立之

SQBP 系列 P型多管路迴轉雙接頭



適用於L型四通鎖牙

SQCP 系列 P型多管路迴轉雙接頭



適用於L型六通鎖牙

► SQKX 系列 L型二通接頭



適用於直角 90° 方向
之雙配管場合。

● SQKU 系列 L型三通接頭



適用於固定 90° 角
彎管處使用。

● SQB 系列 L型三通接管頭



L型90°同尺寸及不同
方向之配管。

► SQCH 系列 直立隔板接頭



適用於面板類,兩通配
管之場合。

► SQLH 系列 L型隔板接頭



適用在7mm以下的隔
板固定用L型接頭。


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQC

SQC 系列 直立接頭 - 外牙

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQC 4 - M5	3.2	17.7	14.1	10	19.3	10	4	5
	1/8"	SQC 4 - 01	5.5	16	14.1	10	18.7	10	5.5	6
	1/4"	SQC 4 - 02	8	12.9	14.1	10	16.9	14	5.5	13
Ø6	M5	SQC 6 - M5	2.9	20.3	16.3	12	21.7	12	4	8
	1/8"	SQC 6 - 01	5.5	18.2	17.1	12	20.9	12	12.5	7.5
	1/4"	SQC 6 - 02	8	18.2	17.1	12.4	22.2	14	12.5	15
	3/8"	SQC 6 - 03	8	15	17.1	12.4	19	17	12.5	23
Ø8	1/8"	SQC 8 - 01	5.5	23	18.7	14	25.7	14	20	12.5
	1/4"	SQC 8 - 02	8	20	18.7	14	24	14	20	15
	3/8"	SQC 8 - 03	7.8	15.4	18.3	14.3	19.3	17	20	19
Ø10	1/8"	SQC 10 - 01	5.5	25.6	20.6	17	28.3	17	22	21
	1/4"	SQC 10 - 02	8	25.9	20.4	17	29.9	17	35	23
	3/8"	SQC 10 - 03	8	21.9	20.9	17	25.9	17	35	25
	1/2"	SQC 10 - 04	10.5	19.7	20.9	17.5	24.9	21	35	40
Ø12	1/4"	SQC 12 - 02	8	30.5	23.8	20.4	34.5	21	35	36
	3/8"	SQC 12 - 03	8	26.6	23.8	20.4	30.6	21	58	27
	1/2"	SQC 12 - 04	10	25.8	23.8	20.4	30.8	21	58	29

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQC 5/32 - 10/32	3.2	17.7	14.1	10	19.3	10	4	5
	1/8"	SQC 5/32 - 1/8	6	16.5	14.1	10	19.5	10	5.5	6
	1/4"	SQC 5/32 - 1/4	9	14.3	14.1	10	18.8	14	5.5	13
1/4"	NR 10/32"	SQC 1/4 - 10/32	3.2	20.8	17	12	22.4	12	4	8
	1/8"	SQC 1/4 - 1/8	6	19	17.5	12	22	12	12.5	7.5
	1/4"	SQC 1/4 - 1/4	9	19.6	17.5	12.4	24.1	14	12.5	15
	3/8"	SQC 1/4 - 3/8	9	17.4	17.5	12.4	21.9	17	12.5	23
5/16"	1/8"	SQC 5/16 - 1/8	6	23.7	18.7	14	26.7	14	20	12.5
	1/4"	SQC 5/16 - 1/4	9	21.5	18.7	14	26	14	20	15
	3/8"	SQC 5/16 - 3/8	9	17.1	18.7	14.3	21.6	17	20	19
3/8"	1/8"	SQC 3/8 - 1/8	6	25.8	20.8	17	28.8	17	22	21
	1/4"	SQC 3/8 - 1/4	9	25.3	18.8	17	29.8	17	35	23
	3/8"	SQC 3/8 - 3/8	9	23.3	20.8	17	27.8	17	35	25
1/2"	1/4"	SQC 1/2 - 1/4	9	30.9	23.7	21.5	25.4	22	35	36
	3/8"	SQC 1/2 - 3/8	9	29.2	23.7	21.5	33.7	22	58	27
	1/2"	SQC 1/2 - 1/2	11	26.2	23.7	21.5	31.7	22	58	29


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQC

SQG 系列 直立接頭 - 內牙

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型 式	A	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQG 4 - 01	8.5	14.1	10	24.1	12	4	20.5
	1/4"	SQG 4 - 02	10.5	14.4	10	26.9	17	5.5	12
Ø6	1/8"	SQG 6 - 01	8	17	12	26.8	12	12.5	21
	1/4"	SQG 6 - 02	10	17	12	29.3	17	12.5	18
Ø8	1/8"	SQG 8 - 01	8.5	17.8	14	28	14	20	25
	1/4"	SQG 8 - 02	10.5	17.8	14	30.5	17	20	28
	3/8"	SQG 8 - 03	10.5	17.8	14	30.5	19	20	28
Ø10	1/4"	SQG 10 - 02	10.5	20.8	17	33.4	17	22	32
	3/8"	SQG 10 - 03	10.5	20.3	17	32.6	19	35	30
Ø12	1/4"	SQG 12 - 02	10.5	23.6	20.4	37.7	21	58	53
	3/8"	SQG 12 - 03	10.5	23.6	20.4	36.3	21	58	46
	1/2"	SQG 12 - 04	12.5	23.6	20.4	38.8	24	58	54.5

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型 式	A	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	1/8"	SQG 5/32 - 1/8	9	14.4	10	25.4	12	4	20.5
	1/4"	SQG 5/32 - 1/4	11	14.4	10	27.9	17	5.5	12
1/4"	1/8"	SQG 1/4 - 1/8	9	17.5	12	28.5	12	12.5	21
	1/4"	SQG 1/4 - 1/4	11	17.5	12	31	17	12.5	18
5/16"	1/8"	SQG 5/16 - 1/8	9	18.7	14	29.9	14	20	25
	1/4"	SQG 5/16 - 1/4	11	18.7	14	32.4	17	20	26
	3/8"	SQG 5/16 - 3/8	11	18.7	14	32.4	19	20	26
3/8"	1/4"	SQG 3/8 - 1/4	11	20.7	17	34.7	17	22	30
	3/8"	SQG 3/8 - 3/8	11	20.7	17	34.7	19	35	30
1/2"	1/4"	SQG 1/2 - 1/4	11	23.7	21.5	37.7	21	58	53
	3/8"	SQG 1/2 - 3/8	11	23.8	20.4	37.8	21	58	46
	1/2"	SQG 1/2 - 1/2	13	23.8	20.4	40.3	24	58	54.5

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQL

SQL 系列 L 型接頭

公制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQL 4 - M5	2.2	19.4	14.7	17.6	10.5	15.3	10	3.5	6
	1/8"	SQL 4 - 01	5.5	21.2	14.7	17.6	10.5	18.7	10	4.2	10
	1/4"	SQL 4 - 02	8	22.9	14.7	17.6	10.5	21.7	14	4.2	16
Ø6	M5	SQL 6 - M5	2.5	23.6	17.1	20.7	12.5	18.5	10	3.5	8.5
	1/8"	SQL 6 - 01	5.5	22.1	17.1	20.7	12.5	18.5	10	10	10.5
	1/4"	SQL 6 - 02	8	23.6	17.1	20.7	12.5	21.3	14	10	18
	3/8"	SQL 6 - 03	8	24.9	17.1	20.7	12.5	22.6	17	10	22.5
Ø8	1/8"	SQL 8 - 01	5.5	26.8	18.7	23	14.3	22.3	12	16	13.5
	1/4"	SQL 8 - 02	8	28.1	18.7	23	14.3	24.9	14	16	19
	3/8"	SQL 8 - 03	8	29.1	18.7	23	14.3	25.9	17	16	24.5
Ø10	1/8"	SQL 10 - 01	5.5	30.8	20.9	26.6	17.8	24.6	17	16	27
	1/4"	SQL 10 - 02	8	32.3	20.9	26.6	17.8	27.4	17	30	29
	3/8"	SQL 10 - 03	8	32.5	20.9	26.6	17.8	27.6	17	30	31
	1/2"	SQL 10 - 04	10	34.8	20.9	26.6	17.8	30.9	21	30	46
Ø12	1/4"	SQL 12 - 02	8	37	23.6	30.5	21.1	30.4	17	50	36
	3/8"	SQL 12 - 03	8	37	23.6	30.5	21.1	30.4	17	50	36
	1/2"	SQL 12 - 04	10	39.5	23.6	30.5	21.1	33.9	21	50	50



英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQL 5/32 - 10/32	2.4	20.4	14.7	17.6	10.5	16.4	10	3.5	6
	1/8"	SQL 5/32 - 1/8	6	22.4	14.7	17.6	10.5	20.2	10	4.2	10
	1/4"	SQL 5/32 - 1/4	9	24.1	14.7	17.6	10.5	23.4	14	4.2	16
1/4"	NR 10/32"	SQL 1/4 - 10/32	2.5	23.9	17	20.6	12.5	18.8	10	3.5	8.5
	1/8"	SQL 1/4 - 1/8	6	23.1	17	20.6	12.5	19.8	10	10	10.5
	1/4"	SQL 1/4 - 1/4	9	24.9	17	20.6	12.5	23.1	14	10	18
	3/8"	SQL 1/4 - 3/8	9	26.4	17	20.6	12.5	24.6	17	10	22.5
5/16"	1/8"	SQL 5/16 - 1/8	6	27.6	18.7	23	14.3	23.4	12	16	13.5
	1/4"	SQL 5/16 - 1/4	9	29.4	18.7	23	14.3	26.7	14	16	19
	3/8"	SQL 5/16 - 3/8	9	30.1	18.7	23	14.3	27.4	17	16	24.5
3/8"	1/8"	SQL 3/8 - 1/8	6	31.6	21.3	27	17.8	25.7	17	16	27
	1/4"	SQL 3/8 - 1/4	9	33.4	21.3	27	17.8	29	17	30	29
	3/8"	SQL 3/8 - 3/8	9	34.1	21.3	27	17.8	29.7	17	30	31
1/2"	1/4"	SQL 1/2 - 1/4	9	38.1	24.2	31.1	21.1	32.1	17	50	36
	3/8"	SQL 1/2 - 3/8	9	38.1	24.2	31.1	21.1	32.1	17	50	36
	1/2"	SQL 1/2 - 1/2	11	40.2	24.2	31.1	21.1	35.1	21	50	50

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SSQL, SQM

SSQL 系列 加長 L 型接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SSQL 4 - 01	5.5	32.9	14.7	17.6	10.5	30.4	10	4.2	20
	1/4"	SSQL 4 - 02	8	33.8	14.7	17.6	10.5	33.1	14	4.2	36
Ø6	1/8"	SSQL 6 - 01	5.5	35.8	17.1	20.7	12.5	32.2	10	10	20
	1/4"	SSQL 6 - 02	8	37	17.1	20.7	12.5	34.7	14	10	32
Ø8	1/8"	SSQL 8 - 01	5.5	43.4	18.7	23	14.3	38.9	12	16	42.5
	1/4"	SSQL 8 - 02	8	44.6	18.7	23	14.3	41.4	14	16	43.5
	3/8"	SSQL 8 - 03	8	44.6	18.7	23	14.3	41.4	17	16	54
Ø10	1/4"	SSQL 10 - 02	8	53.4	20.9	26.6	17.8	48.5	17	30	62.5
	3/8"	SSQL 10 - 03	8	52.8	20.9	26.6	17.8	47.9	17	30	55.5
	1/2"	SSQL 10 - 04	10	55.7	20.9	26.6	17.8	50.5	21	30	60.5
Ø12	3/8"	SSQL 12 - 03	9	62.8	23.6	30.5	21.1	56.9	17	50	70
	1/2"	SSQL 12 - 04	10	62.6	23.6	30.5	21.1	57.1	21	50	96

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	1/8"	SSQL 5/32 - 1/8	5.5	34.1	14.7	17.6	10.5	30.4	10	4.2	20
	1/4"	SSQL 5/32 - 1/4	8	35.6	14.7	17.6	10.5	33.1	14	4.2	36
1/4"	1/8"	SSQL 1/4 - 1/8	5.5	36.8	17	20.6	12.5	32.2	10	10	20
	1/4"	SSQL 1/4 - 1/4	8	37.8	17	20.6	12.5	34.7	14	10	32
5/16"	1/8"	SSQL 5/16 - 1/8	5.5	44.4	18.7	23	14.3	38.9	12	16	42.5
	1/4"	SSQL 5/16 - 1/4	8	45.9	18.7	23	14.3	41.4	14	16	43.5
	3/8"	SSQL 5/16 - 3/8	8	45.9	18.7	23	14.3	41.4	17	16	54
3/8"	1/4"	SSQL 3/8 - 1/4	8	54.7	21.3	27	17.8	48.5	17	30	66
	3/8"	SSQL 3/8 - 3/8	8	54.1	20.3	26.4	17.8	47.9	17	30	58
1/2"	3/8"	SSQL 1/2 - 3/8	9	62.9	24.2	31.1	21.1	56.9	17	50	72
	1/2"	SSQL 1/2 - 1/2	10	64	19.8	26.7	21.1	57.1	21	50	96

SQM 系列 Y 型四通接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	Ød	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø6	1/8"	SQM 6 - 01	6	45.4	17	3.2	12.4	12.4	48.4	10	10	25
	1/4"	SQM 6 - 02	9	47.5	17	3.2	12.4	12.4	52	14	10	29

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	Ød	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	1/8"	SQM 1/4 - 1/8	6	45.5	17	3.2	12.4	12.4	48.5	10	10	25
	1/4"	SQM 1/4 - 1/4	9	47.6	17	3.2	12.4	12.4	52.1	14	10	29


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQT

SQT 系列 T 型二通接頭

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型 式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQT 4 - M5	2.2	19.4	14.5	17.4	10.5	15.3	10	3.5	8
	1/8"	SQT 4 - 01	5.5	21.2	14.5	17.4	10.5	18.7	10	4.2	12
	1/4"	SQT 4 - 02	8	22.9	14.5	17.4	10.5	21.7	14	4.2	18
Ø6	M5	SQT 6 - M5	2.5	23.8	17.1	20.7	12.4	18.8	10	3.5	11.5
	1/8"	SQT 6 - 01	5.5	26.1	17.1	20.7	12.4	22.6	10	10	13.5
	1/4"	SQT 6 - 02	8	28.1	17.1	20.7	12.4	25.9	14	10	20.5
	3/8"	SQT 6 - 03	8	29.6	17.1	20.7	12.4	27.4	17	10	25.5
Ø8	1/8"	SQT 8 - 01	5.5	26.7	18.6	22.9	14.3	22.3	12	16	16.5
	1/4"	SQT 8 - 02	8	28	18.6	22.9	14.3	24.9	14	16	22.5
	3/8"	SQT 8 - 03	8	29	18.6	22.9	14.3	25.9	17	16	27
Ø10	1/8"	SQT 10 - 01	5.5	30.8	20.9	26.6	17.8	24.6	17	16	32
	1/4"	SQT 10 - 02	8	32.3	20.9	26.6	17.8	27.4	17	30	34
	3/8"	SQT 10 - 03	8	32.5	20.9	26.6	17.8	27.6	17	30	35
	1/2"	SQT 10 - 04	10	34.8	20.9	26.6	17.8	30.9	21	30	50
Ø12	1/4"	SQT 12 - 02	8	37	23.7	30.6	21.2	30.4	17	50	48
	3/8"	SQT 12 - 03	8	37	23.7	30.6	21.2	30.4	17	50	51
	1/2"	SQT 12 - 04	10	39.5	23.7	30.6	21.2	33.9	21	50	63

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型 式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQT 5/32 - 10/32	2.4	20.4	14.5	17.4	10.5	16.4	10	3.5	8
	1/8"	SQT 5/32 - 1/8	6	22.4	14.5	17.4	10.5	20.2	10	4.2	12
	1/4"	SQT 5/32 - 1/4	9	24.1	14.5	17.4	10.5	23.4	14	4.2	18
1/4"	NR 10/32"	SQT 1/4 - 10/32	2.5	23.8	17	20.6	12.4	18.8	10	3.5	11.5
	1/8"	SQT 1/4 - 1/8	6	25.8	17	20.6	12.4	22.6	10	10	13.5
	1/4"	SQT 1/4 - 1/4	9	27.6	17	20.6	12.4	25.9	14	10	20.5
	3/8"	SQT 1/4 - 3/8	9	29.1	17	20.6	12.4	27.4	17	10	25.5
5/16"	1/8"	SQT 5/16 - 1/8	6	27.5	18.6	22.9	14.3	23.4	12	16	16.5
	1/4"	SQT 5/16 - 1/4	9	29.3	18.6	22.9	14.3	26.7	14	16	22.5
	3/8"	SQT 5/16 - 3/8	9	30	18.6	22.9	14.3	27.4	17	16	27
3/8"	1/8"	SQT 3/8 - 1/8	6	31.7	21.3	27	17.8	25.8	17	16	32
	1/4"	SQT 3/8 - 1/4	9	33.4	21.3	27	17.8	29	17	30	34
	3/8"	SQT 3/8 - 3/8	9	34.1	21.3	27	17.8	29.7	17	30	35
1/2"	1/4"	SQT 1/2 - 1/4	9	38.3	24.3	31.2	21.2	32.2	17	50	48
	3/8"	SQT 1/2 - 3/8	9	38.3	24.3	31.2	21.2	32.2	17	50	51
	1/2"	SQT 1/2 - 1/2	11	30.9	22.8	29.7	22.3	35.2	21	50	63

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQD

SQD 系列 L 型二通接頭

公制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQD 4 - M5	2.2	31.6	14.5	17.4	10.5	15.3	10	3.5	8
	1/8"	SQD 4 - 01	5.5	33.4	14.5	17.4	10.5	18.7	10	4.2	12
	1/4"	SQD 4 - 02	8	35.1	14.5	17.4	10.5	21.7	14	4.2	18.5
Ø6	M5	SQD 6 - M5	2.5	38.3	17.1	20.7	12.4	18.8	10	3.5	11.5
	1/8"	SQD 6 - 01	5.5	40.6	17.1	20.7	12.4	22.6	10	10	13.5
	1/4"	SQD 6 - 02	8	42.5	17.1	20.7	12.4	25.9	14	10	20.5
	3/8"	SQD 6 - 03	8	44.1	17.1	20.7	12.4	27.4	17	10	25.5
Ø8	1/8"	SQD 8 - 01	5.5	42.7	18.6	22.9	14.3	22.5	12	16	17
	1/4"	SQD 8 - 02	8	44	18.6	22.9	14.3	25.1	14	16	23
	3/8"	SQD 8 - 03	8	45	18.6	22.9	14.3	26.1	17	16	28
Ø10	1/8"	SQD 10 - 01	5.5	18.5	20.9	26.6	17.8	24.6	17	16	32
	1/4"	SQD 10 - 02	8	50	20.9	26.6	17.8	27.4	17	30	34
	3/8"	SQD 10 - 03	8	50.2	20.9	26.6	17.8	27.6	17	30	35
	1/2"	SQD 10 - 04	10	52.5	20.9	26.6	17.8	30.9	21	30	52
Ø12	1/4"	SQD 12 - 02	8	56.4	23.2	29.9	22.3	29.6	17	50	48
	3/8"	SQD 12 - 03	8	56.4	23.2	29.9	22.3	29.6	17	50	47
	1/2"	SQD 12 - 04	10	58.9	23.2	29.9	22.3	33.1	21	50	60



英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQD 5/32 - 10/32	2.4	32.6	14.5	17.4	10.5	16.4	10	3.5	8
	1/8"	SQD 5/32 - 1/8	6	34.6	14.5	17.4	10.5	20.2	10	4.2	12
	1/4"	SQD 5/32 - 1/4	9	36.3	14.5	17.4	10.5	23.4	14	4.2	18.5
1/4"	NR 10/32"	SQD 1/4 - 10/32	2.5	38	16.5	20.1	12.4	18.6	10	3.5	11.5
	1/8"	SQD 1/4 - 1/8	6	38.9	16.5	20.1	12.4	21.3	10	10	13.5
	1/4"	SQD 1/4 - 1/4	9	40.2	16.5	20.1	12.4	24.1	14	10	20.5
	3/8"	SQD 1/4 - 3/8	9	41.7	16.5	20.1	12.4	25.6	17	10	25.5
5/16"	1/8"	SQD 5/16 - 1/8	6	43.5	18.6	22.9	14.3	23.6	12	16	17
	1/4"	SQD 5/16 - 1/4	9	45.3	18.6	22.9	14.3	26.9	14	16	23
	3/8"	SQD 5/16 - 3/8	9	46	18.6	22.9	14.3	27.6	17	16	28
3/8"	1/8"	SQD 3/8 - 1/8	6	49.7	21.3	27	17.8	25.7	17	16	32
	1/4"	SQD 3/8 - 1/4	9	51.5	21.3	27	17.8	29	17	30	34
	3/8"	SQD 3/8 - 3/8	9	52.5	21.3	27	17.8	29.7	17	30	35
	1/2"	SQD 3/8 - 1/2	11	54	20.3	26.8	17.8	32.7	21	30	52
1/2"	1/4"	SQD 1/2 - 1/4	9	58.3	23.8	31.4	22.3	31.4	17	50	48
	3/8"	SQD 1/2 - 3/8	9	58.3	23.8	31.4	22.3	31.4	17	50	47
	1/2"	SQD 1/2 - 1/2	11	58.8	22.8	29.9	22.3	34.4	21	50	60

SQ 系列 — 接頭組件


外觀圖形尺寸 / SQU

SQU 系列 Y 型二通接頭

公制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型 式	A	B	C	J	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQU 4 - M5	2.2	29.9	14.5	10.5	10.5	31	10	3.5	8.5
	1/8"	SQU 4 - 01	5.5	31.6	14.5	10.5	10.5	34.4	10	4.2	12
	1/4"	SQU 4 - 02	8	33.4	14.5	10.5	10.5	37.4	14	4.2	8.5
Ø6	M5	SQU 6 - M5	2.5	35.3	17.1	12.3	12.3	36.6	10	3.5	11.5
	1/8"	SQU 6 - 01	6	37.6	17.1	12.3	12.3	40.4	10	10	13.5
	1/4"	SQU 6 - 02	9	39.1	17.1	12.3	12.3	43.6	14	10	20.5
	3/8"	SQU 6 - 03	9	40.7	17.1	12.3	12.3	45.2	17	10	25.5
Ø8	1/8"	SQU 8 - 01	5.5	38.7	18.6	14.3	14.3	41.4	12	16	17
	1/4"	SQU 8 - 02	8	40	18.6	14.3	14.3	44	14	16	23
	3/8"	SQU 8 - 03	8	41	18.6	14.3	14.3	45	17	16	28
Ø10	1/8"	SQU 10 - 01	5.5	43.6	20.9	17.8	17.8	46.4	17	16	32
	1/4"	SQU 10 - 02	8	45.2	20.9	17.8	17.8	49.2	17	30	34
	3/8"	SQU 10 - 03	8	45.4	20.9	17.8	17.8	49.4	17	30	35
	1/2"	SQU 10 - 04	10	47.7	20.9	17.8	17.8	52.7	21	30	52
Ø12	1/4"	SQU 12 - 02	8	49.4	23.6	21.2	21.2	53.4	17	50	44
	3/8"	SQU 12 - 03	8	50.4	23.6	21.2	21.2	54.4	17	50	47
	1/2"	SQU 12 - 04	10	51.9	23.6	21.2	21.2	56.9	21	50	60



英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型 式	A	B	C	J	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	NR 10/32"	SQU 5/32 - 10/32	2.4	30.9	14.5	10.5	10.5	32.1	10	3.5	8.5
	1/8"	SQU 5/32 - 1/8	6	29.9	14.5	10.5	10.5	35.9	10	4.2	12
	1/4"	SQU 5/32 - 1/4	9	34.6	14.5	10.5	10.5	39.1	14	4.2	8.5
1/4"	NR 10/32"	SQU 1/4 - 10/32	2.5	35.3	17	12.3	12.3	36.5	10	3.5	11.5
	1/8"	SQU 1/4 - 1/8	6	37.3	17	12.3	12.3	40.3	10	10	13.5
	1/4"	SQU 1/4 - 1/4	9	39.1	17	12.3	12.3	43.6	14	10	20.5
	3/8"	SQU 1/4 - 3/8	9	40.6	17	12.3	12.3	45.1	17	10	25.5
5/16"	1/8"	SQU 5/16 - 1/8	6	39.5	18.6	14.3	14.3	42.5	12	16	17
	1/4"	SQU 5/16 - 1/4	9	41.3	18.6	14.3	14.3	45.8	14	16	23
	3/8"	SQU 5/16 - 3/8	9	42	18.6	14.3	14.3	46.5	17	16	28
3/8"	1/8"	SQU 3/8 - 1/8	6	44.9	21.3	17.8	17.8	47.9	17	16	32
	1/4"	SQU 3/8 - 1/4	9	46.7	21.3	17.8	17.8	51.2	17	30	34
	3/8"	SQU 3/8 - 3/8	9	47.4	21.3	17.8	17.8	51.9	17	30	35
1/2"	1/4"	SQU 1/2 - 1/4	9	51.3	24.2	21.2	21.2	55.8	17	50	44
	3/8"	SQU 1/2 - 3/8	9	51.3	24.2	21.2	21.2	55.8	17	50	47
	1/2"	SQU 1/2 - 1/2	11	51.9	24.2	21.2	21.2	56.9	21	50	60

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQH, SQV

SQH 系列 二通接管

公制規格


單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	F	ØG	L	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
Ø4	Ø4	SQH 4	14.9	14.9	3.3	15.9	10.4	31.7	4.2	4
Ø6	Ø4	SQH 6 - 4	17.1	15.5	3.2	17.8	12.3	35.8	4.2	6
	Ø6	SQH 6	17.1	17.1	3.2	18.1	12.4	36.1	10	6
Ø8	Ø6	SQH 8 - 6	18.6	17.1	3.3	21	14.3	41.9	10	8
	Ø8	SQH 8	18.6	18.6	3.3	20.9	14.3	41.8	16	8
Ø10	Ø8	SQH 10 - 8	20.9	18.6	4.2	22.9	17.7	46.7	16	16
	Ø10	SQH 10	20.9	20.9	4.2	23.8	17.8	47.5	30	16
Ø12	Ø10	SQH 12 - 10	23.7	20.9	4.2	26.2	21.2	52.7	30	22
	Ø12	SQH 12	23.7	23.7	4.2	26.5	21.2	52.9	30	22

英制規格

單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	F	ØG	L	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
5/32"	5/32"	SQH 5/32	14.9	14.9	3.3	15.9	10.4	31.7	4.2	4
1/4"	5/32"	SQH 1/4 - 5/32	17	15.5	3.2	17.8	12.3	35.8	4.2	6
	1/4"	SQH 1/4	17	17	3.2	18	12.4	36	10	6
5/16"	1/4"	SQH 5/16 - 1/4	18.6	17	3.3	20.9	14.3	41.8	10	8
	5/16"	SQH 5/16	18.6	18.6	3.3	20.9	14.3	41.8	16	8
3/8"	5/16"	SQH 3/8 - 5/16	21.3	18.6	4.2	22.9	17.7	47.1	16	16
	3/8"	SQH 3/8	21.3	21.3	4.2	24.2	17.8	47.7	30	16
1/2"	3/8"	SQH 1/2 - 3/8	24.3	21.3	4.2	26.6	21.2	53.7	30	22
	1/2"	SQH 1/2	24.3	24.3	4.2	27.1	21.2	54.1	30	22

SQV 系列 L 型二通接管

公制規格


單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	F	ØG	L	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
Ø4	Ø4	SQV 4 - 4	14.5	14.5	3.3	7.2	10.5	22.5	4.2	8
Ø6	Ø6	SQV 6 - 6	16.6	16.6	3.3	8	12.4	26.4	12.6	10
Ø8	Ø8	SQV 8 - 8	17.6	17.6	4.2	10	14.3	29.4	19.6	12
Ø10	Ø10	SQV 10 - 10	19.4	19.4	4.2	10.9	17.8	34	33.2	18
Ø12	Ø12	SQV 12 - 12	22.7	22.7	4.2	12.6	21.2	40.1	50.3	28

英制規格

單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	F	ØG	L	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
5/32"	5/32"	SQV 5/32 - 5/32	14.5	14.5	3.3	7.2	10.5	22.5	4.2	8
1/4"	1/4"	SQV 1/4 - 1/4	16.6	16.6	3.3	8	12.4	26.4	12.6	10
5/16"	5/16"	SQV 5/16 - 5/16	17.6	17.6	4.2	10	14.3	29.4	19.6	12
3/8"	3/8"	SQV 3/8 - 3/8	19.8	19.8	4.2	10.9	17.8	34	33.2	18
1/2"	1/2"	SQV 1/2 - 1/2	23.3	23.3	4.2	12.6	21.2	40.1	50.3	28

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQE, SQY

SQE 系列 T 型三通接管

公制規格


單位: mm



管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E ₁	E ₂	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD1	ØD2									
Ø4	Ø4	SQE 4	14.6	14.6	3.2	17.5	17.5	10.5	3.5	6.5
Ø6	Ø4	SQE 6 - 4	17	15.6	3.2	20.6	20.6	12.4	4.2	8.2
	Ø6	SQE 6	17	17	3.2	20.6	20.6	12.4	10	9
Ø8	Ø6	SQE 8 - 6	18.8	17.5	3.2	23.6	23.4	14.3	10	12
	Ø8	SQE 8	18.8	18.8	3.2	23.6	23.6	14.3	16	12
Ø10	Ø8	SQE 10 - 8	20.2	18.8	4.2	26.1	26.1	17.8	16	22
	Ø10	SQE 10	20.2	20.2	4.2	26.1	26.1	17.8	30	22
Ø12	Ø10	SQE 12 - 10	22.8	20.2	4.2	30.1	30	21.2	30	36
	Ø12	SQE 12	22.8	22.8	4.2	30.1	30.1	21.2	30	36

英制規格

單位: mm



管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E ₁	E ₂	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂									
5/32"	5/32"	SQE 5/32	14.6	14.6	3.2	17.5	17.5	10.5	3.5	6.5
1/4"	5/32"	SQE 1/4 - 5/32	17	15.6	3.2	20.6	20.6	12.4	4.2	8.2
	1/4"	SQE 1/4	17	17	3.2	20.6	20.6	12.4	10	9
5/16"	1/4"	SQE 5/16 - 1/4	18.8	17.5	3.2	23.6	23.4	14.3	10	12
	5/16"	SQE 5/16	18.8	18.8	3.2	23.6	23.6	14.3	16	12
3/8"	5/16"	SQE 3/8 - 5/16	20.2	18.8	4.2	26.1	26.1	17.8	16	22
	3/8"	SQE 3/8	20.2	20.2	4.2	26.1	26.1	17.8	30	22
1/2"	3/8"	SQE 1/2 - 3/8	23	20.2	4.2	30.3	30.2	22.3	30	36
	1/2"	SQE 1/2	23	23	4.2	30.3	30.3	22.3	30	36

SQY 系列 Y 型三通接頭

公制規格


單位: mm



管徑		型 式	B	C ₁	C ₂	Ød	ØG	J	ØP ₁	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
Ø4	Ø4	SQY 4	33.5	14.6	14.6	3.2	10.5	10.5	10.5	4.2	6.5
Ø6	Ø4	SQY 6 - 4	36.8	16.3	14.6	3.2	12.4	12.4	12.4	4.2	8.5
	Ø6	SQY 6	36.8	16.3	16.3	3.2	12.4	12.4	12.4	10	9
Ø8	Ø6	SQY 8 - 6	40.8	16.5	17.8	3.2	14.3	14.3	14.3	10	12
	Ø8	SQY 8	40.8	16.5	16.5	3.2	14.3	14.3	14.3	16	12
Ø10	Ø8	SQY 10 - 8	48	18.3	19.3	4.2	17.8	17.8	17.8	16	22
	Ø10	SQY 10	48	18.3	18.3	4.2	17.8	17.8	17.8	30	22
Ø12	Ø10	SQY 12 - 10	54.4	22.3	20.4	4.2	21.2	21.2	21.2	30	36
	Ø12	SQY 12	54.4	22.3	22.3	4.2	21.2	21.2	21.2	50	36

英制規格

單位: mm



管徑		型 式	B	C ₁	C ₂	Ød	ØG	J	ØP ₁	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
5/32"	5/32"	SQY 5/32	33.5	14.6	14.6	3.2	10.5	10.5	10.5	4.2	6.5
1/4"	5/32"	SQY 1/4 - 5/32	36.8	16.3	14.6	3.2	12.4	12.4	12.4	4.2	8.5
	1/4"	SQY 1/4	36.8	16.3	16.3	3.2	12.4	12.4	12.4	10	9
5/16"	1/4"	SQY 5/16 - 1/4	40.8	16.5	17.8	3.2	14.3	14.3	14.3	10	12
	5/16"	SQY 5/16	40.8	16.5	16.5	3.2	14.3	14.3	14.3	16	12
3/8"	5/16"	SQY 3/8 - 5/16	48	18.3	19.3	4.2	17.8	17.8	17.8	16	22
	3/8"	SQY 3/8	48	18.3	18.3	4.2	17.8	17.8	17.8	30	22
1/2"	3/8"	SQY 1/2 - 3/8	54.8	22.5	20.4	4.2	22.3	22.3	22.3	30	36
	1/2"	SQY 1/2	54.8	22.5	22.3	4.2	22.3	22.3	22.3	50	36


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQX, SQF

SQX 系列 四通接管

公制規格

單位: mm



管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E ₁	E ₂	F	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
Ø4	Ø4	SQX 4	14.6	14.6	3.2	17.4	17.4	7.3	10.5	4.2	8.5
Ø6	Ø4	SQX 6 - 4	17.1	14.6	3.2	20.7	20.7	8.1	12.4	4.2	11.5
	Ø6	SQX 6	17.1	17.1	3.2	20.7	20.7	8.1	12.4	10	12.5
Ø8	Ø6	SQX 8 - 6	18.9	17.6	3.2	23.6	23.4	9.2	14.3	10	18
	Ø8	SQX 8	18.9	18.9	3.2	23.6	23.6	9.2	14.3	16	16
Ø10	Ø8	SQX 10 - 8	20.3	18.9	4.2	26	26	11.3	17.8	16	32
	Ø10	SQX 10	20.3	20.3	4.2	26	26	11.3	17.8	30	30
Ø12	Ø10	SQX 12 - 10	28.2	20.3	4.2	29.7	29.7	13	21.3	30	47
	Ø12	SQX 12	28.2	28.2	4.2	29.7	29.7	13	21.3	50	45

英制規格


單位: mm

管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E ₁	E ₂	F	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
5/32"	5/32"	SQX 5/32	14.6	14.6	3.2	17.4	17.4	7.3	10.5	4.2	8.5
1/4"	5/32"	SQX 1/4 - 5/32	17.1	14.6	3.2	20.7	20.7	8.1	12.4	4.2	11.5
	1/4"	SQX 1/4	17.1	17.1	3.2	20.7	20.7	8.1	12.4	10	12.5
5/16"	1/4"	SQX 5/16 - 1/4	18.9	17.6	3.2	23.6	23.4	9.2	14.3	10	18
	5/16"	SQX 5/16	18.9	18.9	3.2	23.6	23.6	9.2	14.3	16	16
3/8"	5/16"	SQX 3/8 - 5/16	20.3	18.9	4.2	26	26	11.3	17.8	16	32
	3/8"	SQX 3/8	20.3	20.3	4.2	26	26	11.3	17.8	30	30
1/2"	3/8"	SQX 1/2 - 3/8	22.6	20.3	4.2	30.5	30.5	13	22.3	30	47
	1/2"	SQX 1/2	22.6	22.6	4.2	30.5	30.5	13	22.3	50	45

SQF 系列 五通接管

公制規格

單位: mm



管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E	F ₁	F ₂	L	ØG	J	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂												
Ø4	Ø4	SQF 4	14.6	14.6	3.2	20.6	8.1	40.6	65.4	12.4	12.4	4.2	16
Ø6	Ø4	SQF 6 - 4	17.1	14.6	3.2	20.7	8.1	40.6	66.2	12.4	12.4	4.2	16
	Ø6	SQF 6	17.1	17.1	3.2	20.6	8.1	40.6	66.2	12.4	12.4	10	16.5
Ø8	Ø6	SQF 8 - 6	18.9	17.1	3.2	25.8	11.3	47	76.4	14.3	14.3	10	26
	Ø8	SQF 8	18.9	18.9	3.2	26	11.3	47	76.4	14.3	14.3	16	22
Ø10	Ø8	SQF 10 - 8	20.2	18.8	3.2	26.4	10.8	57.1	86.7	17.8	17.8	30	39
	Ø10	SQF 10	20.2	20.2	3.2	26.4	10.8	57.1	86.7	17.8	17.8	30	39

英制規格

單位: mm

管徑		型 式	C ₁	C ₂	Ød	E	F ₁	F ₂	L	ØG	J	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂												
5/32"	5/32"	SQF 5/32	14.6	14.6	3.2	20.6	8.1	40.6	65.4	12.4	12.4	4.2	16
1/4"	5/32"	SQF 1/4 - 5/32	17.1	14.6	3.2	20.7	8.1	40.6	66.2	12.4	12.4	4.2	16
	1/4"	SQF 1/4	17.1	17.1	3.2	20.6	8.1	40.6	66.2	12.4	12.4	10	16.5
5/16"	1/4"	SQF 5/16 - 1/4	18.9	17.6	3.2	25.8	11.3	47	76.4	14.3	14.3	10	26
	5/16"	SQF 5/16	18.9	18.9	3.2	26	11.3	47	76.4	14.3	14.3	16	22
3/8"	5/16"	SQF 3/8 - 5/16	20.2	18.8	3.2	26.4	10.8	57.1	86.7	17.8	17.8	30	39
	3/8"	SQF 3/8	20.2	20.2	3.2	26.4	10.8	57.1	86.7	17.8	17.8	30	39

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQFD, SQW

SQFD 系列 五通接管

公制規格

單位: mm

管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	E	F ₁	F ₂	L	ØG ₁	ØG ₂	J	對邊 H	R	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂															
Ø4	Ø4	SQFD 4-01	14.6	14.6	3.3	17.1	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	4.2	16
	Ø6	SQFD 6-4-01	17.1	16.1	3.3	20.6	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	4.2	16
Ø6	Ø6	SQFD 6-01	17.1	17	3.3	20.6	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	10	16.5
	Ø8	SQFD 8-6-02	18.9	17	3.3	22.9	8.8	46.2	88.9	14.3	14.3	14.3	19	R1/4"	10	26
Ø8	Ø8	SQFD 8-02	18.9	18.8	3.3	23.1	8.8	46.2	88.9	14.3	14.3	14.3	19	R1/4"	16	22
	Ø10	SQFD 10-8-03	20.2	14.8	3.2	26.4	10.8	57.1	100.3	17.8	17.8	17.8	21	R3/8"	30	39
Ø10	Ø10	SQFD 10-03	20.2	20.2	3.2	26.4	10.8	57.1	100.3	17.8	17.8	17.8	21	R3/8"	30	39

英制規格

單位: mm

管徑		型式	C ₁	C ₂	Ød	E	F ₁	F ₂	L	ØG ₁	ØG ₂	J	對邊 H	R	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂															
5/32"	5/32"	SQFD 5/32-1/8	14.6	14.6	3.3	17.1	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	4.2	16
1/4"	5/32"	SQFD 1/4-5/32-1/8	17.1	16.1	3.3	20.6	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	4.2	16
	1/4"	SQFD 1/4-1/8	17.1	17	3.3	20.6	7.8	40.4	74.7	12.4	12.4	12.4	14	R1/8"	10	16.5
5/16"	1/4"	SQFD 5/16-1/4-1/4	18.8	17	3.3	22.9	8.8	46.2	88.9	14.3	14.3	14.3	19	R1/4"	10	26
	5/16"	SQFD 5/16-1/4	18.8	18.8	3.3	23.1	8.8	46.2	88.9	14.3	14.3	14.3	19	R1/4"	16	22
3/8"	5/16"	SQFD 3/8-5/16-3/8	20.2	14.8	3.2	26.4	10.8	57.1	100.3	17.8	17.8	17.8	21	R3/8"	30	39
	3/8"	SQFD 3/8-3/8	20.2	20.2	3.2	26.4	10.8	57.1	100.3	17.8	17.8	17.8	21	R3/8"	30	39

SQW 系列 Y 型五通接頭

公制規格

單位: mm

管徑		型式	B	C ₁	C ₂	Ød	ØG ₁	J	ØP ₁	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
Ø6	Ø6	SQW 6-6	40.2	17.1	17.1	3.2	12.4	12.4	12.4	12.5	16

英制規格


單位: mm

管徑		型式	B	C ₁	C ₂	Ød	ØG ₁	J	ØP ₁	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
1/4"	1/4"	SQW 1/4"-1/4"	40.2	17.1	17.1	3.2	12.4	12.4	12.4	12.5	16

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQMH, SQZ

SQMH 系列 螺牙接管



公制規格

單位: mm

管徑 ØD1	牙徑 M	型式	A	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M12x1	SQMH - □ 4 - 4	9.5	14.5	7	10	31.5	14	4.2	16
Ø6	M14x1	SQMH - □ 6 - 6	10	16.9	10	12	35.5	17	10	20
Ø8	M16x1	SQMH - □ 8 - 8	12	18.8	10	14	38	19	16	32
Ø10	M20x1	SQMH - □ 10 - 10	12	19.6	13	18	43	24	30	43
Ø12	M22x1	SQMH - □ 12 - 12	12	22.3	18	20	48	27	50	52

註: 螺牙接管有銅製本體 - [C] 及塑膠本體 - [P] 二種規格。

英制規格

單位: mm

管徑 ØD1	牙徑 M	型式	A	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	M12x1	SQMH - □ 5/32 - 5/32	9.5	14.5	7	10	31.5	14	4.2	16
1/4"	M14x1	SQMH - □ 1/4 - 1/4	10	16.9	10	12	35.5	17	10	20
5/16"	M16x1	SQMH - □ 5/16 - 5/16	12	18.8	10	14	38	19	16	32
3/8"	M20x1	SQMH - □ 10 - 10	12	19.6	13	18	43	24	30	43

註: 螺牙接管有銅製本體 - [C] 及塑膠本體 - [P] 二種規格。

SQMH - [C] (銅本體)



SQMH - [P] (塑膠本體)

SQZ 系列 L 型迴轉接頭

公制規格


單位: mm

管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQZ 4 - M5	3.8	17.1	14.6	19.9	10.5	19	8	3.5	8.5
	1/8"	SQZ 4 - 01	6	20.7	14.6	21.6	10.5	23.7	12	4.2	12
Ø6	M5	SQZ 6 - M5	3.8	17.1	17.1	21.8	12.4	19	8	3.5	11.5
	1/8"	SQZ 6 - 01	6	20.7	17.1	23.7	12.4	23.7	12	10	13.5
Ø8	1/4"	SQZ 6 - 02	9	23	17.1	25.9	12.4	27.5	17	10	20.5
	1/4"	SQZ 8 - 02	9	23	18.9	27.7	14.3	26.5	17	16	23
Ø8	3/8"	SQZ 8 - 03	10	27.4	18.9	29.9	14.3	32.4	19	16	28
Ø10	1/4"	SQZ 10 - 02	9	23	20.4	29.6	17.9	27.5	17	30	34
	3/8"	SQZ 10 - 03	10	27.4	20.4	31.7	17.9	32.4	19	30	35
	1/2"	SQZ 10 - 04	14	33.9	22.8	37.2	21.2	40.9	24	50	60
Ø12	3/8"	SQZ 12 - 03	10	27.4	22.8	35	21.2	32.4	19	50	47
	1/2"	SQZ 12 - 04	14	33.9	22.8	37.2	21.2	40.9	24	50	60

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (NR / NPT)	型式	A	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	NR 10/32"	SQZ 1/4 - 10/32	3.8	17.1	17.1	21.8	12.4	19	8	3.5	11.5
	1/8"	SQZ 1/4 - 1/8	6	20.7	17.1	23.7	12.4	23.7	12	10	13.5
	1/4"	SQZ 1/4 - 1/4	9	23	17.1	25.9	12.4	27.5	17	10	20.5
5/16"	1/4"	SQZ 5/16 - 1/4	9	23	18.9	27.7	14.3	27.5	17	16	23
	3/8"	SQZ 5/16 - 3/8	10	27.4	18.9	29.9	14.3	32.4	19	16	28
3/8"	1/4"	SQZ 3/8 - 1/4	9	23	20.4	29.6	17.9	27.5	17	30	34
	3/8"	SQZ 3/8 - 3/8	10	27.4	20.4	31.7	17.9	32.4	19	30	35
	1/2"	SQZ 3/8 - 1/2	14	33.9	22.8	37.2	21.2	40.9	24	50	60
1/2"	3/8"	SQZ 1/2 - 3/8	10	27.4	22.8	35	21.2	32.4	19	50	47
	1/2"	SQZ 1/2 - 1/2	14	33.9	22.8	37.2	21.2	40.9	24	50	60





SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQZB, SQZC

SQZB 系列 L 型多管路迴轉接頭

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQZB 4 - 01	5.5	38	34.7	13.3	10	15	14	21.2	12	5.1	21.6
	1/4"	SQZB 4 - 02	8	43.8	37.8	15.6	10	15	14	23.7	17	4.4	36
Ø6	1/8"	SQZB 6 - 01	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	23.4
	1/4"	SQZB 6 - 02	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	38.2
	3/8"	SQZB 6 - 03	8	52	46	16.6	12.5	17	13	27.8	19	9.5	61
Ø8	1/8"	SQZB 8 - 01	5.5	40	36.7	13.3	14.5	18.5	15	25.2	12	14.2	26
	1/4"	SQZB 8 - 02	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	42
	3/8"	SQZB 8 - 03	8	52	46	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	63
Ø10	1/4"	SQZB 10 - 02	8	47.8	41.8	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	52.4
	3/8"	SQZB 10 - 03	8	52	46	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	70.1
	1/2"	SQZB 10 - 04	8	62.6	55.4	20.7	18	20.5	18	34.6	24	23.3	120
Ø12	3/8"	SQZB 12 - 03	8	56	50	16.6	21	23.5	21	34.2	19	31.4	86.5
	1/2"	SQZB 12 - 04	10	62.6	55.4	20.7	21	23.5	21	37.2	24	30.8	125.5

英制規格



單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQZB 1/4 - 1/8	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	14	23.5	12	15.3	23.4
	1/4"	SQZB 1/4 - 1/4	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	14	25.7	17	15	38.2
5/16	1/4"	SQZB 5/16 - 1/4	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	10.1	42
	3/8"	SQZB 5/16 - 3/8	8	52	46	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	9.9	63
3/8	1/4"	SQZB 3/8 - 1/4	8	47.8	41.8	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.4	52.4
	3/8"	SQZB 3/8 - 3/8	8	52	46	16.6	18	20.5	18	31.6	19	21.7	70.1

SQZC 系列 L 型多管路迴轉接頭

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQZC 4 - 01	5.5	51	47.7	13.3	10	15	14	21.2	12	4.7	29
	1/4"	SQZC 4 - 02	8	57.8	51.8	15.6	10	15	14	23.7	17	4.3	47
Ø6	1/8"	SQZC 6 - 01	5.5	51	47.7	13.3	12.5	17	14	23.5	12	9.6	31.5
	1/4"	SQZC 6 - 02	8	57.8	51.8	15.6	12.5	17	14	25.7	17	9.7	50.5
	3/8"	SQZC 6 - 03	8	70	64	16.6	12.5	17	14	27.8	19	9.5	79
Ø8	1/8"	SQZC 8 - 01	5.5	55	51.7	13.3	14.5	18.5	15	25.2	12	14.3	35.5
	1/4"	SQZC 8 - 02	8	59.8	53.8	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.5	57
	3/8"	SQZC 8 - 03	8	70	64	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15.1	82.5
Ø10	1/4"	SQZC 10 - 02	8	65.8	59.8	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.9	75
	3/8"	SQZC 10 - 03	8	70	64	16.6	18	20.5	18	31.6	19	22.7	93
	1/2"	SQZC 10 - 04	8	84.4	77.2	20.7	18	20.5	18	34.6	24	22.6	156.5
Ø12	3/8"	SQZC 12 - 03	8	78	73	16.6	21	23.5	21	34.2	19	30.6	123
	1/2"	SQZC 12 - 04	10	84.4	77.2	20.7	21	23.5	21	37.2	24	31.5	163

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQZC 1/4 - 1/8	5.5	51	47.7	13.3	12.5	17	14	23.5	12	9.8	31.5
	1/4"	SQZC 1/4 - 1/4	8	57.8	51.8	15.6	12.5	17	14	25.7	17	10	50.5
5/16	1/4"	SQZC 5/16 - 1/4	8	59.8	53.8	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.5	57
	3/8"	SQZC 5/16 - 3/8	8	70	64	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15.1	82.5
3/8	1/4"	SQZC 3/8 - 1/4	8	65.8	59.8	14.9	18	20.5	18	29.5	17	20.9	75
	3/8"	SQZC 3/8 - 3/8	8	70	64	16.6	18	20.5	18	31.6	19	22	93


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQP

SQP 系列 P 型迴轉接頭

公制規格

單位：mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQP 4 - M5	3.8	4	19.1	14.6	19.9	10.5	19	8	4	8
	1/8"	SQP 4 - 01	6	6	24.7	14.6	21.6	10.5	23.7	12	5.5	16
Ø6	M5	SQP 6 - M5	3.8	4	19.1	17.1	21.8	12.4	19	8	4	10
	1/8"	SQP 6 - 01	6	6	24.7	17.1	23.7	12.4	23.7	12	5.5	14
Ø8	1/4"	SQP 8 - 02	9	9	30.5	17.1	25.9	12.4	27.5	17	12.5	30
	3/8"	SQP 8 - 03	10	11	37.1	18.9	29.9	14.3	32.4	19	20	40
Ø10	1/4"	SQP 10 - 02	9	9	30.5	20.4	29.6	17.9	27.5	17	12.5	34
	3/8"	SQP 10 - 03	10	11	37.1	20.4	31.7	17.9	32.4	19	20	50
Ø12	1/2"	SQP 10 - 04	14	14	46.9	22.8	47.2	21.2	40.9	24	35	94
	3/8"	SQP 12 - 03	10	11	37.1	22.8	35	21.2	32.4	19	20	56
Ø12	1/2"	SQP 12 - 04	14	14	46.9	22.8	47.2	21.2	40.9	24	35	94

英制規格

單位：mm

管徑 ØD	牙徑 (NR / NPT)	型式	A ₁	A ₂	B	C	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	NR10/32"	SQP 1/4 - 10/32	3.8	4	19.1	17.1	21.8	12.4	21	8	4	10
	1/8"	SQP 1/4 - 1/8	6	6	24.7	17.1	23.7	12.4	27.7	12	5.5	14
	1/4"	SQP 1/4 - 1/4	9	9	30.5	17.1	25.9	12.4	35	17	12.5	30
5/16"	1/4"	SQP 5/16 - 1/4	9	9	30.5	18.9	27.7	14.3	35	17	12.5	29.5
	3/8"	SQP 5/16 - 3/8	10	11	37.1	18.9	29.9	14.3	42.1	19	20	40
3/8"	1/4"	SQP 3/8 - 1/4	9	9	30.5	20.4	29.6	17.9	35	17	12.5	34
	3/8"	SQP 3/8 - 3/8	10	11	37.1	20.4	31.7	17.9	42.1	19	20	50
	1/2"	SQP 3/8 - 1/2	14	14	46.9	22.8	47.2	21.2	53.9	24	35	94
1/2"	3/8"	SQP 1/2 - 3/8	10	11	37.1	23.6	35	22.3	42.1	19	20	56
	1/2"	SQP 1/2 - 1/2	14	14	46.9	23.6	38	22.3	53.9	24	35	94



SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQPB, SQPC

SQPB 系列 P 型多管路迴轉接頭

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQPB 4 - 01	5.5	6	43.5	40.2	13.3	10	15	14	21.2	12	5.1	22.5
	1/4"	SQPB 4 - 02	8	9	46.3	52.3	15.6	10	15	14	23.7	17	4.4	43.5
Ø6	1/8"	SQPB 6 - 01	5.5	6	43.5	40.2	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	24.3
	1/4"	SQPB 6 - 02	8	9	46.3	52.3	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	45.6
	3/8"	SQPB 6 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	12.5	17	13	27.8	19	9.5	64
Ø6	1/8"	SQPB 8 - 01	5.5	6	42.2	45.5	13.3	14.5	18.5	15	25.2	12	14.2	27
	1/4"	SQPB 8 - 02	8	9	47.3	53.3	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	50
	3/8"	SQPB 8 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	66
Ø10	1/4"	SQPB 10 - 02	8	9	50.3	56.3	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	60
	3/8"	SQPB 10 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	73
	1/2"	SQPB 10 - 04	8	13	76.1	68.9	20.7	18	20.5	18	34.6	24	23.3	134.5
Ø12	3/8"	SQPB 12 - 03	8	10	65.7	60.7	16.6	21	23.5	21	34.2	19	31.4	90.5
	1/2"	SQPB 12 - 04	10	13	76.1	68.9	20.7	21	23.5	21	37.2	24	30.8	140.5

英制規格



單位: mm

管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø6	1/8"	SQPB 1/4 - 1/8	5.5	6	43.5	40.2	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	24.3
	1/4"	SQPB 1/4 - 1/4	8	9	46.3	52.3	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	45.6
Ø8	1/4"	SQPB 5/16 - 1/4	8	9	47.3	53.3	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	50
	3/8"	SQPB 5/16 - 3/8	8	10	61.7	55.7	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	66
Ø10	1/4"	SQPB 3/8 - 1/4	8	9	50.3	56.3	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	60
	3/8"	SQPB 3/8 - 3/8	8	10	61.7	55.7	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	73

SQPC 系列 P 型多管路迴轉接頭

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQPC 4 - 01	5.5	6	56.5	53.2	13.3	10	15	14	21.2	12	5.1	30
	1/4"	SQPC 4 - 02	8	9	66.3	60.3	15.6	10	15	14	23.7	17	4.4	54
Ø6	1/8"	SQPC 6 - 01	5.5	6	56.5	53.2	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	32
	1/4"	SQPC 6 - 02	8	9	66.3	60.3	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	57
	3/8"	SQPC 6 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	12.5	17	13	27.8	19	9.5	81
Ø8	1/8"	SQPC 8 - 01	5.5	6	60.5	57.2	13.3	14.5	18.5	15	25.2	12	14.2	36
	1/4"	SQPC 8 - 02	8	9	68.3	62.3	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	64.5
	3/8"	SQPC 8 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	85
Ø10	1/4"	SQPC 10 - 02	8	9	65.8	68.3	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	82
	3/8"	SQPC 10 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	95
	1/2"	SQPC 10 - 04	8	13	98.4	91.2	20.7	18	20.5	18	34.6	24	23.3	171
Ø12	3/8"	SQPC 12 - 03	8	10	87.7	81.7	16.6	21	23.5	21	34.2	19	31.4	125
	1/2"	SQPC 12 - 04	10	13	98.4	91.2	20.7	21	23.5	21	37.2	24	30.8	178

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø6	1/8"	SQPC 1/4 - 1/8	5.5	6	56.5	53.2	13.3	12.5	17	13	23.5	12	9.3	32
	1/4"	SQPC 1/4 - 1/4	8	9	66.3	60.3	15.6	12.5	17	13	25.7	17	9.3	57
Ø8	1/4"	SQPC 5/16 - 1/4	8	9	68.3	62.3	15.1	14.5	18.5	15	27.4	17	15.3	64.5
	3/8"	SQPC 5/16 - 3/8	8	10	79.7	73.7	16.6	14.5	18.5	15	29.6	19	15	85
Ø10	1/4"	SQPC 3/8 - 1/4	8	9	65.8	68.3	14.9	18	20.5	18	29.5	17	21.6	82
	3/8"	SQPC 3/8 - 3/8	8	10	79.7	73.7	16.6	18	20.5	18	31.6	19	23.2	95


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQKZ


SQKZ 系列 L 型迴轉雙接頭

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	C	E	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQKZ 4 - M5	3.8	17.1	14.6	19.9	10.5	10.5	19	8	4	6.5
	1/8"	SQKZ 4 - 01	6	20.7	14.6	21.6	10.5	10.5	23.7	12	5.5	16
Ø6	M5	SQKZ 6 - M5	3.8	17.1	17.1	21.8	12.4	12.4	19	8	4	8
	1/8"	SQKZ 6 - 01	6	20.7	17.1	23.7	12.4	12.4	23.7	12	5.5	16
	1/4"	SQKZ 6 - 02	9	23	17.1	25.9	12.4	12.4	27.5	17	12.5	36
Ø8	1/4"	SQKZ 8 - 02	9	23	18.9	27.7	14.3	14.3	27.5	17	12.5	45
	3/8"	SQKZ 8 - 03	10	27.4	18.9	29.9	14.3	14.3	32.4	19	20	50
Ø10	1/4"	SQKZ 10 - 02	9	23	20.4	29.6	17.9	17.8	27.5	17	12.5	32
	3/8"	SQKZ 10 - 03	10	27.4	20.4	31.7	17.9	17.8	32.4	19	20	48
Ø12	3/8"	SQKZ 12 - 03	10	27.4	22.8	35	21.2	20.8	32.4	19	20	54
	1/2"	SQKZ 12 - 04	14	33.9	22.8	37.2	21.2	20.8	40.9	24	35	88



英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (NR / NPT)	型式	A	B	C	E	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	NR10/32"	SQKZ 1/4 - 10/32	3.8	17.1	17.1	21.8	12.4	12.4	19	8	4	8
	1/8"	SQKZ 1/4 - 1/8	6	20.7	17.1	23.7	12.4	12.4	23.7	12	5.5	16
	1/4"	SQKZ 1/4 - 1/4	9	23	17.1	25.9	12.4	12.4	27.5	17	12.5	36
5/16"	1/4"	SQKZ 5/16 - 1/4	9	23	18.9	27.7	14.3	14.3	27.5	17	12.5	45
	3/8"	SQKZ 5/16 - 3/8	10	27.4	18.9	29.9	14.3	14.3	32.4	19	20	50
3/8"	1/4"	SQKZ 3/8 - 1/4	9	23	20.4	29.6	17.9	17.8	27.5	17	12.5	32
	3/8"	SQKZ 3/8 - 3/8	10	27.4	20.4	31.7	17.9	17.8	32.4	19	20	48


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQBZ, SQCZ

SQBZ 系列 L 型多管路迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQBZ 4 - 01	5.5	38	34.7	13.3	10	15	10	14	24.4	12	4.3	23.5
Ø6	1/8"	SQBZ 6 - 01	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	12	14	25.9	12	6.9	26
	1/4"	SQBZ 6 - 02	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	12	14	28.4	17	7	40
Ø8	1/4"	SQBZ 8 - 02	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	14	15	29.6	17	13.9	45
	3/8"	SQBZ 8 - 03	8	52	46	16.6	14.5	18.5	14	15	31.6	19	14	66
Ø10	1/4"	SQBZ 10 - 02	8	47.8	41.8	14.9	17.5	20.5	17	18	33.7	17	21.6	59
	3/8"	SQBZ 10 - 03	8	52	46	16.6	17.5	20.5	17	18	35.7	19	21.3	76
Ø12	3/8"	SQBZ 12 - 03	8	56	50	16.6	21	23.5	20	21	38.5	19	44.4	97
	1/2"	SQBZ 12 - 04	10	62.6	55.4	20.7	21	23.5	20	21	41.5	24	45.4	136

英制規格

單位: mm




管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQBZ 1/4 - 1/8	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	12	14	25.9	12	6.9	26
	1/4"	SQBZ 1/4 - 1/4	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	12	14	28.4	17	7	40
5/16	1/4"	SQBZ 5/16 - 1/4	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	14	15	29.6	17	13.9	45
	3/8"	SQBZ 5/16 - 3/8	8	52	46	16.6	14.5	18.5	14	15	31.6	19	14	66
3/8	1/4"	SQBZ 3/8 - 1/4	8	47.8	41.8	14.9	17.5	20.5	17	18	33.7	17	20.4	59
	3/8"	SQBZ 3/8 - 3/8	8	52	46	16.6	17.5	20.5	17	18	35.7	19	21.1	76

SQCZ 系列 L 型多管路迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQCZ 4 - 01	5.5	51	47.7	13.3	10	15	10	14	24.4	12	4.3	31.5
Ø6	1/8"	SQCZ 6 - 01	5.5	51	47.7	13.3	12.5	17	12	14	25.9	12	6.9	35
	1/4"	SQCZ 6 - 02	8	57.8	51.8	15.6	12.5	17	12	14	28.4	17	7	53
Ø8	1/4"	SQCZ 8 - 02	8	59.8	53.8	15.1	14.5	18.5	14	15	29.6	17	13.9	61
	3/8"	SQCZ 8 - 03	8	70	64	16.6	14.5	18.5	14	15	31.6	19	14	86.5
Ø10	1/4"	SQCZ 10 - 02	8	65.8	59.8	14.9	17.5	20.5	17	18	33.7	17	21.6	84.5
	3/8"	SQCZ 10 - 03	8	70	64	16.6	17.5	20.5	17	18	35.7	19	21.3	101.5
Ø12	3/8"	SQCZ 12 - 03	8	78	73	16.6	21	23.5	20	21	38.5	19	44.4	138.5
	1/2"	SQCZ 12 - 04	10	84.4	77.2	20.7	21	23.5	20	21	41.5	24	45.4	178

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 (PT)	型式	A	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQCZ 1/4 - 1/8	5.5	38	34.7	13.3	12.5	17	12	14	25.9	12	6.9	35
	1/4"	SQCZ 1/4 - 1/4	8	43.8	37.8	15.6	12.5	17	12	14	28.4	17	7	53
5/16	1/4"	SQCZ 5/16 - 1/4	8	44.8	39.8	15.1	14.5	18.5	14	15	29.6	17	13.9	61
	3/8"	SQCZ 5/16 - 3/8	8	52	46	16.6	14.5	18.5	14	15	31.6	19	14	86.5
3/8	1/4"	SQCZ 3/8 - 1/4	8	47.8	41.8	14.9	17.5	20.5	17	18	33.7	17	20.4	84.5
	3/8"	SQCZ 3/8 - 3/8	8	52	46	16.6	17.5	20.5	17	18	35.7	19	21.1	101.5



SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQKP

SQKP 系列 P 型迴轉雙接頭

公制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	C	E	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M5	SQKP 4 - M5	3.8	4	19.1	14.6	19.9	10.5	10.5	19	8	4	6.5
	1/8"	SQKP 4 - 01	6	6	24.7	14.6	21.6	10.5	10.5	23.7	12	5.5	16
Ø6	M5	SQKP 6 - M5	3.8	4	19.1	17.1	21.8	12.4	12.4	19	8	4	8
	1/8"	SQKP 6 - 01	6	6	24.7	17.1	23.7	12.4	12.4	23.7	12	5.5	16
	1/4"	SQKP 6 - 02	9	9	30.5	17.1	25.9	12.4	12.4	27.5	17	12.5	36
Ø8	1/4"	SQKP 8 - 02	9	9	30.5	18.9	27.7	14.3	14.3	27.5	17	12.5	45
	3/8"	SQKP 8 - 03	10	11	37.1	18.9	29.9	14.3	14.3	32.4	19	20	50
Ø10	1/4"	SQKP 10 - 02	9	9	30.5	20.4	29.6	17.9	17.8	27.5	17	12.5	32
	3/8"	SQKP 10 - 03	10	11	37.1	20.4	31.7	17.9	17.8	32.4	19	20	48
Ø12	3/8"	SQKP 12 - 03	10	11	37.1	22.8	35	21.2	20.8	32.4	19	20	54
	1/2"	SQKP 12 - 04	14	14	46.9	22.8	37.2	21.2	20.8	40.9	24	35	88

英制規格

單位: mm

管徑 ØD	牙徑 (NR / NPT)	型式	A ₁	A ₂	B	C	E	ØG	J	L	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	NR10/32"	SQKZ 1/4 - 10/32	3.8	4	19.1	17.1	21.8	12.4	12.4	21	8	4	10
	1/8"	SQKZ 1/4 - 1/8	6	6	24.7	17.1	23.7	12.4	12.4	27.7	12	5.5	16
	1/4"	SQKZ 1/4 - 1/4	9	9	30.5	17.1	25.9	12.4	12.4	35	17	12.5	30
5/16"	1/4"	SQKZ 5/16 - 1/4	9	9	30.5	18.9	27.7	14.3	14.3	35	17	12.5	29.5
	3/8"	SQKZ 5/16 - 3/8	10	11	37.1	18.9	29.9	14.3	14.3	42.1	19	20	40
3/8"	1/4"	SQKZ 3/8 - 1/4	9	9	30.5	20.4	29.6	17.9	17.8	35	17	12.5	34
	3/8"	SQKZ 3/8 - 3/8	10	11	37.1	20.4	31.7	17.9	17.8	42.1	19	20	50


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQBP, SQCP

SQBP 系列 P 型多管路迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面 積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQBP 4 - 01	5.5	6	43.5	40.2	13.3	10.5	14.2	10.5	13	24.4	12	4.3	24.5
Ø6	1/8"	SQBP 6 - 01	5.5	6	43.5	40.2	13.3	12.4	16.5	12.4	13	25.9	12	6.9	27
	1/4"	SQBP 6 - 02	8	9	46.3	52.3	15.6	12.4	16.5	12.4	14	28.4	17	7	47.5
Ø8	1/4"	SQBP 8 - 02	8	9	47.3	53.3	15.1	14.3	18.5	14.3	14	29.6	17	13.9	52.5
	3/8"	SQBP 8 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	14.3	18.5	14.3	18	31.6	19	14	69
Ø10	1/4"	SQBP 10 - 02	8	9	50.3	56.3	14.9	17.8	20	17.8	14	33.7	17	21.6	66.5
	3/8"	SQBP 10 - 03	8	10	61.7	55.7	16.6	17.8	20	17.8	18	35.7	19	21.3	78.5
Ø12	3/8"	SQBP 12 - 03	8	10	65.7	60.7	16.6	21.2	22.5	21.2	18	38.5	19	44.4	101
	1/2"	SQBP 12 - 04	10	13	76.1	68.9	20.7	21.2	22.5	21.2	21.8	41.5	24	45.4	151

英制規格

單位: mm




管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面 積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQBP 1/4 - 1/8	5.5	6	43.5	40.2	13.3	12.4	16.5	12.4	13	25.9	12	6.9	27
	1/4"	SQBP 1/4 - 1/4	8	9	46.3	52.3	15.6	12.4	16.5	12.4	14	28.4	17	7	47.5
5/16	1/4"	SQBP 5/16 - 1/4	8	9	47.3	53.3	15.1	14.3	18.5	14.3	14	29.6	17	13.9	52.5
	3/8"	SQBP 5/16 - 3/8	8	10	61.7	55.7	16.6	14.3	18.5	14.3	18	31.6	19	14	69
3/8	1/4"	SQBP 3/8 - 1/4	8	9	50.3	56.3	14.9	17.8	20	17.8	14	33.7	17	21.6	66.5
	3/8"	SQBP 3/8 - 3/8	8	10	61.7	55.7	16.6	17.8	20	17.8	18	35.7	19	21.3	78.5

SQCP 系列 P 型多管路迴轉雙接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面 積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQCP 4 - 01	5.5	6	56.5	53.2	13.3	10.5	14.2	10.5	13	24.4	12	4.8	32.5
Ø6	1/8"	SQCP 6 - 01	5.5	6	56.5	53.2	13.3	12.4	16.5	12.4	13	25.9	12	6.7	36
	1/4"	SQCP 6 - 02	8	9	66.3	60.3	15.6	12.4	16.5	12.4	14	28.4	17	6.8	60
Ø8	1/4"	SQCP 8 - 02	8	9	68.3	62.3	15.1	14.3	18.5	14.3	14	29.6	17	13.5	68.5
	3/8"	SQCP 8 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	14.3	18.5	14.3	18	31.6	19	13.9	88.5
Ø10	1/4"	SQCP 10 - 02	8	9	65.8	68.3	14.9	17.8	20	17.8	14	33.7	17	21.3	92
	3/8"	SQCP 10 - 03	8	10	79.7	73.7	16.6	17.8	20	17.8	18	35.7	19	21.3	103.5
Ø12	3/8"	SQCP 12 - 03	8	10	78.7	81.7	16.6	21.2	22.5	21.2	18	38.5	19	44.8	140.5
	1/2"	SQCP 12 - 04	10	13	98.4	91.2	20.7	21.2	22.5	21.2	21.8	41.5	24	45.8	193

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	內 / 外牙 (PT)	型式	A ₁	A ₂	B	L ₁	L ₂	ØP	C	J ₁	J ₂	E	對邊 H	有效斷面 積 (mm ²)	重量 (g)
1/4	1/8"	SQCP 1/4 - 1/8	5.5	6	56.5	53.2	13.3	12.4	16.5	12.4	13	25.9	12	6.7	36
	1/4"	SQCP 1/4 - 1/4	8	9	66.3	60.3	15.6	12.4	16.5	12.4	14	28.4	17	6.8	60
5/16	1/4"	SQCP 5/16 - 1/4	8	9	68.3	62.3	15.1	14.3	18.5	14.3	14	29.6	17	13.5	68.5
	3/8"	SQCP 5/16 - 3/8	8	10	79.7	73.7	16.6	14.3	18.5	14.3	18	31.6	19	13.9	88.5
3/8	1/4"	SQCP 3/8 - 1/4	8	9	65.8	68.3	14.9	17.8	20	17.8	14	33.7	17	21.3	92
	3/8"	SQCP 3/8 - 3/8	8	10	79.7	73.7	16.6	17.8	20	17.8	18	35.7	19	21.3	103.5


SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQKX

SQKX 系列 L 型二通接頭

公制規格

單位：mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型 式	A	B	C	E	ØG	L	J	Ød	對邊 H	有效斷面積 (mm²)	重量 (g)
Ø4	1/8"	SQKX 4 - 01	6	28.3	14.7	23	10.5	26.4	10.5	3.2	14	4.2	12
	1/4"	SQKX 4 - 02	9	29.6	14.7	23	10.5	29.4	10.5	3.2	14	4.2	18.5
Ø6	1/8"	SQKX 6 - 01	6	32.3	17.2	26.5	12.5	29.3	12.5	3.2	14	10	13.5
	1/4"	SQKX 6 - 02	9	34.2	17.2	26.5	12.5	32.9	12.5	3.2	14	10	20.5
Ø8	1/8"	SQKX 8 - 01	6	35.6	18.8	26.5	14.3	31.8	14.3	3.2	19	16	17
	1/4"	SQKX 8 - 02	9	37	18.8	26.5	14.3	34.8	14.3	3.2	19	16	23
	3/8"	SQKX 8 - 03	10	37	18.8	26.5	14.3	34.8	14.3	3.2	19	16	28
Ø10	1/8"	SQKX 10 - 01	6	42.7	20.8	32.7	17.8	37.1	17.8	4.5	21	16	32
	1/4"	SQKX 10 - 02	9	44.1	20.8	32.7	17.8	40.1	17.8	4.5	21	30	34
	3/8"	SQKX 10 - 03	9	44.1	20.8	32.7	17.8	40.1	17.8	4.5	21	30	35
	1/2"	SQKX 10 - 04	11	45	20.8	32.7	17.8	42.1	17.8	4.5	21	30	52
Ø12	1/4"	SQKX 12 - 02	9	50.3	24.8	36	21.1	44.7	21.1	4.5	21	50	48
	3/8"	SQKX 12 - 03	9	50.3	24.8	36	21.1	44.7	21.1	4.5	21	50	47
	1/2"	SQKX 12 - 04	11	51.2	24.8	36	21.1	44.7	21.1	4.5	21	50	60

英制規格

單位：mm

管徑 ØD	牙徑 NPT	型 式	A	B	C	E	ØG	L	J	Ød	對邊 H	有效斷面積 (mm²)	重量 (g)
5/32"	1/8"	SQKX 5/32 - 1/8	6	28.3	14.7	23	10.5	26.4	10.5	3.2	14	4.2	12
	1/4"	SQKX 5/32 - 1/4	9	29.6	14.7	23	10.5	29.4	10.5	3.2	14	4.2	18.5
1/4"	1/8"	SQKX 1/4 - 1/8	6	32.3	17.2	26.5	12.5	29.3	12.5	3.2	14	10	13.5
	1/4"	SQKX 1/4 - 1/4	9	34.2	17.2	26.5	12.5	32.9	12.5	3.2	14	10	20.5
5/16"	1/8"	SQKX 5/16 - 1/8	6	35.6	18.8	26.5	14.3	31.8	14.3	3.2	19	16	17
	1/4"	SQKX 5/16 - 1/4	9	37	18.8	26.5	14.3	34.8	14.3	3.2	19	16	23
	3/8"	SQKX 5/16 - 3/8	10	37	18.8	26.5	14.3	34.8	14.3	3.2	19	16	28
3/8"	1/8"	SQKX 3/8 - 1/8	6	42.7	21.2	33.1	17.8	37.1	17.8	4.5	21	16	32
	1/4"	SQKX 3/8 - 1/4	9	44.1	21.2	33.1	17.8	40.1	17.8	4.5	21	30	34
	3/8"	SQKX 3/8 - 3/8	9	44.1	21.2	33.1	17.8	40.1	17.8	4.5	21	30	35
	1/2"	SQKX 3/8 - 1/2	11	45	21.2	33.1	17.8	42.1	17.8	4.5	21	30	52

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQKU, SQB

SQKU 系列 L 型三通接頭

公制規格


單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	E ₁	E ₂	Ød	J	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
Ø4	Ø4	SQKU 4 - 4	14.7	14.7	17.8	23	10.5	10.5	3.2	4.2	6.5
Ø6	Ø6	SQKU 6 - 6	17.2	17.2	21	26.5	12.5	12.5	3.2	10	9
Ø8	Ø8	SQKU 8 - 8	18.8	18.8	22.2	26.5	14.3	14.3	3.2	16	12
Ø10	Ø10	SQKU 10 - 10	20.8	20.8	27.2	32.7	17.8	17.8	4.5	30	22
Ø12	Ø12	SQKU 12 - 12	24.8	24.8	32	35.9	21.1	21.1	4.5	50	36

英制規格

單位: mm



管徑		型式	C ₁	C ₂	E ₁	E ₂	Ød	J	ØG	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD ₁	ØD ₂										
5/32"	5/32"	SQKU 5/32" - 5/32"	14.7	14.7	17.8	23	10.5	10.5	3.2	4.2	6.5
1/4"	1/4"	SQKU 1/4" - 1/4"	17.2	17.2	21	26.5	12.5	12.5	3.2	10	9
5/16"	5/16"	SQKU 5/16" - 5/16"	18.8	18.8	22.2	26.5	14.3	14.3	3.2	16	12
3/8"	3/8"	SQKU 3/8" - 3/8"	20.8	20.8	27.2	32.7	17.8	17.8	4.5	30	22

SQB 系列 L 型三通接管

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	型式	C	Ød	E	F	ØG	T	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	SQB 4	14.6	3.3	17.3	7.2	10.5	10.9	3.7	7.4
Ø6	SQB 6	16.5	3.3	20.2	8	12.4	12.8	8.3	11
Ø8	SQB 8	17.6	4.2	22.3	10	14.3	14.7	16	16
Ø10	SQB 10	19.3	4.2	25	10.9	17.8	18.3	30.2	25
Ø12	SQB 12	22.6	4.2	29.4	12.6	21.2	21.7	40.2	36

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	型式	C	Ød	E	F	ØG	T	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	SQB 5/32	14.6	3.3	17.3	7.2	10.5	10.9	3.7	7.4
1/4"	SQB 1/4	16.5	3.3	20.2	8	12.4	12.8	8.3	11
5/16"	SQB 5/16	17.6	4.2	22.3	10	14.3	14.7	16	16
3/8"	SQB 3/8	19.3	4.2	25	10.9	17.8	18.3	30.2	25

SQ 系列 — 接頭組件

外觀圖形尺寸 / SQCH, SQLH

SQCH 系列 直立型隔板接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 M	型式	A	B	C	E	G	ØP ₁	ØP ₂	對邊 H ₁	對邊 H ₂	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M12x1	SQCH 4 - 4	12	29.8	14	9.4	3	10	10	14	14	4.2	19.5
Ø6	M14x1	SQCH 6 - 6	13	35.6	17	14.6	3	12.4	12.4	17	17	10	28
Ø8	M16x1	SQCH 8 - 8	14	38.5	18.5	16.5	3	14	14	19	19	16	30
Ø10	M20x1	SQCH 10 - 10	14.5	42.1	20.3	16.5	3	18	18	24	24	30	63
Ø12	M22x1	SQCH 12 - 12	17	48.7	23.6	19.7	3	20.4	20.4	27	27	50	79.5

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 M	型式	A	B	C	E	G	ØP ₁	ØP ₂	對邊 H ₁	對邊 H ₂	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
1/4"	M14x1	SQCH 1/4 - 1/4	13	35.6	17	14.6	3	12.4	12.4	17	17	10	19.5
5/16"	M16x1	SQCH 5/16 - 5/16	14	38.5	18.5	16.5	3	14	14	19	19	16	28
3/8"	M20x1	SQCH 3/8 - 3/8	14.5	42.1	20.3	16.5	3	18	18	24	24	30	30

SQLH 系列 L 型隔板接頭

公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 M	型式	B	C	E	F	ØG	對邊 H ₁	對邊 H ₂	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
Ø4	M12x1	SQLH 4 - 4	17.1	14.4	30.4	16	10.5	14	14	4.2	19.5
Ø6	M14x1	SQLH 6 - 6	20.6	17	34	17	12.5	17	17	10	28
Ø8	M16x1	SQLH 8 - 8	22.9	18.6	36.6	18.8	14.3	17	19	16	30
Ø10	M20x1	SQLH 10 - 10	26.5	20.8	43.5	21	17.8	21	24	30	63
Ø12	M22x1	SQLH 12 - 12	30.6	23.7	45.5	22.2	21.2	27	27	50	79.5

英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 M	型式	B	C	E	G	ØP ₁	對邊 H ₁	對邊 H ₂	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
5/32"	M12x1	SQLH 5/32 - 5/32	17.1	14.4	30.4	16	10.5	14	14	4.2	19.5
1/4"	M14x1	SQLH 1/4 - 1/4	20.6	17	34	17	12.5	17	17	10	28
5/16"	M16x1	SQLH 5/16 - 5/16	22.9	18.6	36.6	18.8	14.3	17	19	16	30
3/8"	M20x1	SQLH 3/8 - 3/8	26.5	20.8	43.5	21	17.8	21	24	30	63