


SRM 系列 — 盒型集裝式電磁閥

接線說明


接線說明 - D型電纜線



SRVB 系列 – 集裝閥


接線順序圖、接頭組裝說明

接線順序圖





電磁閥 控制用	線色	棕 / 黑	棕	紅 / 黑	紅	橘 / 黑	橘	黃 / 黑	黃	綠 / 黑	綠	藍 / 黑	藍	紫 / 黑
	針腳	14	01	15	02	16	13	17	04	18	05	19	06	20
	接線端子	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13
	線色	紫	灰 / 黑	灰	白 / 黑	黑	粉紅 / 黑	白	亮綠 / 黑	粉紅	亮藍 / 黑	亮綠	亮藍	
	針腳	07	21	08	22	09	23	10	24	11	25	12	13	
	接線端子	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	COM	

接頭組裝說明




- com規格對應PNP之機型
+com規格對應NPN之機型

接頭組裝正確方向




SRVB 系列 - DB25PIN 接頭尺寸



VKM 系列 – 聯座型真空發生器

接線說明


接線說明-真空發生器/聯座型/統一接線



VKMT 系列 — 聯座型真空發生器

接線說明

接線說明-真空發生器/聯座型/統一接線



控制配線說明：

PIN針腳	排序	1	2	3	4	5	6	7
Analog (DC1~5V)		09	10	11	12	22	23	24
真空		02	03	04	05	06	07	08
破壞		12	16	17	18	19	20	21

電纜線規格：

電纜線長度(L)	型號	備註
1M	VKMX-***-K1	電纜線 0.3mm ² x 25芯
3M	VKMX-***-K3	

